

HAHN

& SOHN

C CEDRUS®

Power+

2026



NABITÝ A PŘIPRAVENÝ PRO VAŠI ZAHRADU

4	Zahradní nářadí 20 V
11	Elektrické nářadí 20 V
20	Baterie 20 V
21	Nabíječky 20 V
22	Zahradní nářadí 60 V
25	Baterie 60 V
26	Nabíječky 60 V

Cedrus – technologie, která pohání moderní terénní úpravy

Již více než 30 let dodává společnost Cedrus profesionální stroje a nářadí pro zahradnictví, lesnictví a stavebnictví, které kombinují odolnost, zkušenosti a moderní technologická řešení. Naše nabídka vychází z reálných potřeb uživatelů – od klasických benzínových zařízení až po pokročilé bezemisní systémy, které udávají nový směr pro práci v terénu.

Power+ – výkon bezdrátového nářadí nové generace

Řada Power+ reaguje na rostoucí požadavky na pohodlí při práci, mobilitu a snížení emisí výfukových plynů. Systém zahrnuje 20V akumulátorová zařízení pro každodenní práce v domácnosti a na zahradě, stejně jako 60V řadu určenou pro profesionální použití. Tato zařízení kombinují vysoký výkon s tichým provozem a nulovými emisemi výfukových plynů, což umožňuje efektivní provoz v prostorech, kde je vyžadováno snížení hluku a znečištění.

Jeden systém, více aplikací

Systém Power+ je technologie sdílené baterie, která poskytuje snadné použití a flexibilitu pro různá zařízení v rámci jedné platformy. To se promítá do nižších provozních nákladů, snadnější údržby a plné provozní připravenosti bez paliva, kabelů a prostoje způsobených údržbou, které jsou typické pro spalovací motory.

Moderní přístup k efektivitě

Zařízení Power+ nabízejí provozní parametry, které splňují moderní požadavky profesionálních uživatelů a náročných majitelů soukromých zahrad. Jedná se o kombinaci výkonu, přesnosti a technologie, která skutečně zlepšuje kvalitu práce a pohodlí obsluhy.

Cedrus Power+ – energie, která pracuje tišeji, čistěji a efektivněji.

PROFESIONÁLNÍ SÍLA VE VAŠICH RUKOU


Žádné emise. Žádné kabely. Žádná omezení.





Sekačka CEDLM40LiX2

Model	LM40LiX2	Basket/Side disch./Mulch.	Ano/No/Ano
Baterie	2 x max 20 V	Kapacita koše	40 l
Pracovní šířka	40 cm	Hmotnost	13,9 kg
Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní	Baterie v ceně	Ne
Nastavení výšky sekání	Střední	Nabíječka v ceně	Ne
Pohon	N/A	Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
2 x 20V



Pracovní šířka.
40 cm



Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Kapacita koše
40 l



Hmotnost
13,9 kg

PERFEKTNÍ SEKÁNÍ S NAPÁJENÍM Z BATERIE



Kartáčová čistička spár CEDPC160LI CEDPC160LI

Model	PC160LI	Nastavitelná rukojeť	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	3,36 kg
Rychlost bez zatížení	1300 rpm	Baterie v ceně	Ne
Šířka kartáče	160 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Průměr drátěného kartáče	115 mm	Pouzdro v ceně	Ne
Teleskopická rukojeť	Ano		



Baterie
20V



Šířka kartáče
160 mm





Průměr kartáče
115 mm



Strunová sekačka
CEDST300LIX2

Model	ST300LIX2	Nastavení hlavy	90°
Baterie	2 x max 20 V	Nastavitelná rukojeť	Ano
Rychlost bez zatížení	6700 rpm	Ořezávač okrajů	Ano
Šířka sekání	300 mm	Hmotnost	2,60 kg
Průměr řezné struny	1,6 mm	Baterie v ceně	Ne
Typ hlavy	Automatická	Nabíječka v ceně	Ne



Strunová sekačka
CEDBC350LIX2

Model	BC350LIX2	Nastavení hlavy	Ne
Baterie	2 x max 20 V	Nastavitelná rukojeť	Ne
Rychlost bez zatížení	7000 rpm	Ořezávač okrajů	Ne
Šířka sekání	350 mm	Hmotnost	4,28 kg
Průměr řezné struny	2,0 mm	Baterie v ceně	Ne
Typ hlavy	Automatická	Nabíječka v ceně	Ne



Strunová sekačka
CEDGT254LI

Model	GT254LI	Nastavení hlavy	90°
Baterie	Max. 20 V	Nastavitelná rukojeť	Ano
Rychlost bez zatížení	9000 rpm	Ořezávač okrajů	Ano
Šířka sekání	254 mm	Hmotnost	1,84 kg
Typ žací hlavy	Plastové nože	Baterie v ceně	Ne
Typ hlavy	20 čepelí v sadě	Nabíječka v ceně	Ne



Strunová sekačka
CEDST280LI

Model	ST280LI	Nastavení hlavy	90°
Baterie	Max. 20 V	Nastavitelná rukojeť	Ano
Rychlost bez zatížení	9000 rpm	Ořezávač okrajů	Ano
Šířka sekání	280 mm	Hmotnost	2,00 kg
Průměr řezné struny	1,6 mm	Baterie v ceně	Ne
Typ hlavy	Automatická	Nabíječka v ceně	Ne





Nůžky na živý plot

CEDHT520LIX2

Model	HT520LIX2	Kryt ruky	Ano
Baterie	2 x max 20 V	Nastavitelný výložník	Ne
Rychlost bez zatížení	6700 rpm	Nastavitelná hlava	90°
Délka řezací lišty	520 mm	Hmotnost	2,60 kg
Vzdálenost mezi zuby	24 mm	Baterie / Nabíječka	Ne/Ne
Nastavení rukojeti	Ano	Vyměnitelná hlava - pila	Ne



Baterie
2 x 20V



Délka řezací lišty
520 mm



Vzdálenost mezi
zuby 24 mm



Nůžky na živý plot

CEDHT510LI

Model	HT510LI	Kryt ruky	Ano
Baterie	Max. 20 V	Nastavitelný výložník	Ne
Rychlost bez zatížení	1300 rpm	Nastavitelná hlava	Ne
Délka řezací lišty	510 mm	Hmotnost	2,12 kg
Vzdálenost mezi zuby	15 mm	Baterie / Nabíječka	Ne/Ne
Nastavení rukojeti	Ano	Vyměnitelná hlava - pila	Ne



Baterie
20V



Délka řezací lišty
510 mm



Vzdálenost mezi
zuby 15 mm



Týčové nůžky na živý plot

CEDPHT450LI

Model	PHT450LI	Kryt ruky	Ano
Baterie	Max. 20 V	Nastavitelný výložník	Ano
Rychlost bez zatížení	1300 rpm	Nastavitelná hlava	90°
Délka řezací lišty	450 mm	Hmotnost	3,15 kg
Vzdálenost mezi zuby	15 mm	Baterie / Nabíječka	Ne/Ne
Nastavení rukojeti	Ne	Vyměnitelná hlava - pila	Ano - CPS20



Baterie
20V



Délka řezací lišty
450 mm



Vzdálenost mezi
zuby 15 mm



Nastavení délky
2,55 - 3,00 m



Hmotnost
3,15 kg



Nástavec na týčovou pilu PHT450Li

CEDCPS20

Model	CPS20	Rozteč řetězu	3/8"
Nástavec pro týčové nůžky na živý plot	PHT450Li	Rychlost řetězu	8 m/s
Rychlost bez zatížení	1300 rpm	Baterie v ceně	Ne
Délka lišty	20 cm	Nabíječka v ceně	Ne
		Pouzdro v ceně	Ne



Délka lišty
20 cm



Rozteč řetězu
3,8"



Nůžky
CEDGS100LI

Model	GS100LI	Hmotnost	1,05 kg
Baterie	Max. 20 V	Baterie v ceně	Ne
Šířka nůžek na travu	100 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Délka řezací lišty	200 mm	Pouzdro v ceně	Ne
Vzdálenost mezi zuby	8 mm		
Šířka dráčku	75 mm		



Baterie 20V



Šířka nůžek na travu 100 mm



Nůžky na travu
Nůžky na živý plot
Drápek



Délka řezací lišty 200 mm



Hmotnost 1,05 kg



Zahradnické nůžky
CEDBPB40LI-SET

Model	BPB40LI	Bezkartáčový motor	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	0,90 kg
Max. řezný průměr	40 mm	Baterie v ceně	2 Ah
Nastavení průměru řezu.	Ano	Nabíječka v ceně	Ano
Řezná rychlost	1,75 s	Pouzdro v ceně	Ne
Rozměry	300×70×115 mm		



Baterie 20V



Max. řezný průměr 40 mm



Řezná rychlost 1,75 s



Hmotnost 0,90 kg



Baterie v ceně



Nabíječka v ceně

TISÍCE ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ







Pila

CEDCHS350LIX2


Model	CHS350LIX2	Napínák bez použití nářadí	Ano
Baterie	2 x max 20 V	Mazání řetězu	Automatické
Délka lišty	35 cm	Hmotnost	3,50 kg
Velikost řetězu	3/8" Picco	Baterie v ceně	Ne
Řezací systém	Oregon	Nabíječka v ceně	Ne
Rychlost řetězu	19 m/s	Pouzdro v ceně	Ne



Pila

CEDCHS250LI




Model	CHS250LI	Napínák bez použití nářadí	Ano
Baterie	Max. 20 V	Mazání řetězu	Automatické
Délka lišty	25 cm	Hmotnost	3,14 kg
Velikost řetězu	3/8" Picco	Baterie v ceně	Ne
Řezací systém	Oregon	Nabíječka v ceně	Ne
Rychlost řetězu	6 m/s	Pouzdro v ceně	Ne



Pila

CEDCHS150LI-SET


Model	CHS150LI	Napínák bez použití nářadí	Ano
Baterie	Max. 20 V	Mazání řetězu	Automatické
Délka lišty	15 cm	Hmotnost	1,30 kg
Velikost řetězu	1/4"	Baterie v ceně	2 Ah
Řezací systém	Oregon	Nabíječka v ceně	Ano
Rychlost řetězu	7,9 m/s	Pouzdro v ceně	Ne



Pila

CEDCHS100LI

Model	CHS100LI	Napínák bez použití nářadí	Ano
Baterie	Max. 20 V	Mazání řetězu	Manuální
Délka lišty	10 cm	Hmotnost	1,35 kg
Velikost řetězu	1/4"	Baterie v ceně	Ne
Řezací systém	Oregon	Nabíječka v ceně	Ne
Rychlost řetězu	8 m/s	Pouzdro v ceně	Ne







Teleskopické prodloužení pro CEDCHS100LI
CEDCHS100P

Model	CHS100P
Min. délka	1,95 m
Max. délka	2,40 m



Rozprašovač
CEDSC15LI

Model	SC15LI	Otvor trysky	1,6 mm
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	4,5 kg
Objem nádrže na kapalinu	15 l	Baterie v ceně	Ne
Účinnost	1,3 l/min	Nabíječka v ceně	Ne
Max. tlak	0,3 Mpa	Pouzdro v ceně	Ne
Délka nástavce	800 mm		



Tlaková myčka
CEDWP160LI

Model	WP160LI	Délka hadice	6 m
Baterie	Max. 20 V	Nádrž na čisticí prostředek	Ano
Tryska	Multifunkční 6w1	Celková délka	500 mm
Průtok vody	160 l/h	Baterie v ceně	Ne
Tlak vody	25 bar	Nabíječka v ceně	Ne
Max. teplota vody	40°C	Pouzdro v ceně	Ne



**VŽDY PO RUCE!
VŽDY POD TLAKEM**



Fukar
CEDB42LIX2

Model	B42LIX2	Kapacita pytle	N/A
Baterie	2 x max 20 V	Funkce Turbo	Ano
Rychlost bez zatížení	20000 rpm	Tlačítko uzamčení rychlosti	Ano
Rychlost vzduchu	150 km/h	Hmotnost	2,5 kg
Průtok vzduchu	470 m³/h	Baterie v ceně	Ne
Turbo	650 m³/h	Nabíječka v ceně	Ne
Regulace rychlosti	Ano	Pouzdro v ceně	Ne
Funkce vysavače	Ne		



Baterie
2 x 20V



Rychlost vzduchu
150 km/h



Průtok vzduchu
470 m³/h



Fukar
CEDBV200LIX2

Model	BV200LIX2	Kapacita pytle	35 l
Baterie	2 x max 20 V	Funkce Turbo	Ne
Rychlost bez zatížení	14000 rpm	Tlačítko uzamčení rychlosti	Ne
Rychlost vzduchu	200 km/h	Hmotnost	2,58 kg
Průtok vzduchu	220 m³/h	Baterie v ceně	Ne
Regulace rychlosti	Ano	Nabíječka v ceně	Ne
Funkce vysavače	Ano	Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
2 x 20V



Fukar
/ vysavač



Rychlost vzduchu
200 km/h



Průtok vzduchu
220 m³/h



Kapacita pytle
35 l



Hmotnost
2,58 kg



Fukar
CEDBV270LI

Model	BV270LI	Kapacita pytle	N/A
Baterie	Max. 20 V	Funkce Turbo	Ne
Rychlost bez zatížení	18000 rpm	Tlačítko uzamčení rychlosti	Ne
Rychlost vzduchu	270 km/h	Hmotnost	1,00 kg
Průtok vzduchu	102 m³/h	Baterie v ceně	Ne
Regulace rychlosti	Ano	Nabíječka v ceně	Ne
Funkce vysavače	Ano	Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
20V



Rychlost vzduchu
270 km/h



Průtok vzduchu
102 m³/h

3**ROKY****ZÁRUKA****Vrtáčka**

CEDD40LI-SET

Model	D40LI-SET	Svěrák	2-13 mm
Baterie	Max. 20 V	Změna směru otáčení.	Ano
Rychlost bez zatížení	0-400/0-1400 rpm	LED světlo	Ano
Počet rážů	N/A	Pásový klip	Ano
Maximální točivý moment	40 Nm	Hmotnost	1,13 kg
Typ motoru	Kartáčový	Baterie v ceně	2 Ah
Řízení točivého momentu	25+1	Nabíječka/Kufřík/Příslušenství	Ano/Ano/Ano

Baterie
20VTočivý moment
40 NmHmotnost
1,13 kg**Vrtáčka**

CEDD60LI

Model	D60LI	Svěrák	2-13 mm
Baterie	Max. 20 V	Změna směru otáčení.	Ano
Rychlost bez zatížení	0-500/0-2000 rpm	LED světlo	Ano
Počet rážů	N/A	Pásový klip	Ano
Maximální točivý moment	60 Nm	Hmotnost	1,21 kg
Typ motoru	Kartáčový	Baterie v ceně	Ne
Řízení točivého momentu	21+1	Nabíječka/Kufřík/Příslušenství	Ne/Ne/Ne

Baterie
20VTočivý moment
60 NmHmotnost
1,21 kg

AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA

Nezbytná ve vaší dílně!





Rázový utahovák

CEDIDB200LI

Model	IDB200LI	Změna směru otáčení.	Ano
Baterie	Max. 20 V	LED světlo	Ano
Rychlost bez zatížení	0 - 2500 rpm	Pásový klip	Ano
Počet rázů	0 - 3500 rázů/min	Hmotnost	1,09 kg
Maximální točivý moment	200 Nm	Baterie v ceně	Ne
Typ motoru	Kartáčový	Nabíječka v ceně	Ne
Typ upínacího pouzdra	1/4" Hex	Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
20V



Točivý moment
200 Nm



Hmotnost
1,09 kg



Rázový utahovák

CEDIW250LI

Model	IW250LI	Typ upínacího pouzdra	1/2" čtvercový
Baterie	Max. 20 V	Změna směru otáčení.	Ano
Rychlost bez zatížení	0 - 2800 rpm	LED světlo	Ano
Počet rázů	0 - 3600 rázů/min	Pásový klip	Ano
Řízení točivého momentu	N/A	Hmotnost	1,21 kg
Typ motoru	Kartáčový	Baterie v ceně	Ne
Maximální točivý moment	250 Nm	Nabíječka v ceně	Ne



Baterie
20V



Točivý moment
250 Nm



Hmotnost
1,21 kg



Rázový utahovák

CEDIWB250LI

Model	IWB250LI	Typ upínacího pouzdra	1/2" čtvercový
Baterie	Max. 20 V	Změna směru otáčení.	Ano
Rychlost bez zatížení	0 - 2500 rpm	LED světlo	Ano
Počet rázů (rázů/min)	0-1100/0-2500/0-3500	Pásový klip	Ano
Řízení točivého momentu	3 úrovní	Hmotnost	1,13 kg
Typ motoru	Bezkartáčový	Baterie v ceně	Ne
Maximální točivý moment	50/150/250 N m	Nabíječka v ceně	Ne



Baterie
20V



Točivý moment
50/150/250 Nm



Hmotnost
1,13 kg

**3 SÍLA NA KAŽDÉM
ŠROUBU**





Rázový utahovák

CEDIW400LI

Model	IW400LI	Typ motoru	Kartáčový
Baterie	Max. 20 V	Maximální točivý moment	100/150/200/300/400 N m
Rychlost bez zatížení	0-1500 rpm 0-1700 rpm 0-1900 rpm 0-2000 rpm 0-2300 rpm	Typ upínacího pouzdra	1/2" čtvercový
Počet rázů	0-2000 rázů/min	Změna směru otáčení.	Ano
	0-2350 rázů/min	LED světlo	Ano
	0-2640 rázů/min	Pásový klip	Ano
	0-2780 rázů/min	Hmotnost	1,90 kg
	0-3200 rázů/min	Baterie v ceně	Ne
Řízení točivého momentu	5 úrovní	Nabíječka v ceně	Ne



Baterie 20V



Točivý moment 100/150/200/300/400 Nm



Hmotnost 1,90 kg



Vrtací kladivo

CEDRH1.1LI

Model	RH1.1LI	Svěrák	SDS+
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	1,25 kg
Rychlost bez zatížení	0 - 900 rpm	Baterie v ceně	Ne
Počet rázů	0 - 5000 rázů/min	Nabíječka v ceně	Ne
Nárazová síla	1,1 kJ	Pouzdro v ceně	Ne
Typ motoru	Kartáčový	Příslušenství v sadě	Ne



Baterie 20V



Nárazová síla 1,1 kJ



Hmotnost 1,25 kg



Vrtací kladivo

CEDRH2.2LI

Model	RH2.2LI	Svěrák	SDS+
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	2,28 kg
Rychlost bez zatížení	0 - 1420 rpm	Baterie v ceně	Ne
Počet rázů	0 - 4500 rázů/min	Nabíječka v ceně	Ne
Nárazová síla	2,2 kJ	Pouzdro v ceně	Ne
Typ motoru	Bezkartáčový	Příslušenství v sadě	Ne



Baterie 20V



Nárazová síla 2,2 kJ



Hmotnost 2,28 kg





Úhlová bruska

CEDAG125LI

Model	AG125LI	Průměr otvoru	22,2 mm
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	1,78 kg
Rychlost bez zatížení	10000 rpm	Baterie v ceně	Ne
Typ motoru	Kartáčový	Nabíječka v ceně	Ne
Průměr kotouče	125 mm	Pouzdro v ceně	Ne
Vřetenový závit	M14		



Baterie
20V



Průměr disku
125 mm



Hmotnost
1,78 kg



Úhlová bruska

CEDAG125LI-SET

Model	AG125LI-SET	Průměr otvoru	22,2 mm
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	1,78 kg
Rychlost bez zatížení	10000 rpm	Baterie v ceně	4 Ah
Typ motoru	Kartáčový	Nabíječka v ceně	Ano
Průměr kotouče	125 mm	Pouzdro v ceně	Ano
Vřetenový závit	M14		



Baterie
20V



Průměr disku
125 mm



Hmotnost
1,78 kg



Stolní bruska

CEDCBG50LI

Model	CBG50LI	Ohebná hřídel pro montáž	Ano
Baterie	Max. 20 V	Příslušenství v ceně	Ano
Rychlost bez zatížení	9000 rpm	Hmotnost	1,78 kg
Typ motoru	Kartáčový	Baterie v ceně	Ne
Průměr disku	50 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Tloušťka kotouče	13 mm	Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
20V



Průměr disku
50 mm



Hmotnost
1,78 kg



Excentrická bruska

CEDOS125LI

Model	OS125LI	Průměr disku	125 mm
Baterie	Max. 20 V	Typ motoru	Kartáčový
Regulace rychlosti	6 úrovní	LED světlo	Ano
Rychlost bez zatížení	2000 rpm 3500 rpm 5000 rpm 6500 rpm 8000 rpm 10000 rpm	Prachový sáček	Ano
		Hmotnost	1,1 kg
		Baterie v ceně	Ne
		Nabíječka v ceně	Ne
		Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
20V



Průměr disku
125 mm



Hmotnost
1,1 kg



Pila ocaska
CEDRSLI

Model	RSLI	Typ motoru	Kartáčový
Baterie	Max. 20 V	Délka zdvíhu listu	22 mm
Rychlost bez zatížení	0 - 3000 rpm	Hmotnost	1,71 kg
Řezací schopnost	115 mm dřeva 10 mm hliníku	Baterie v ceně	Ne
Rychlá výměna čepele	Ano	Nabíječka v ceně	Ne
		Pouzdro v ceně	Ne



Baterie
20V



Řezací schopnost
115 mm dřeva
10 mm hliníku



Hmotnost
1,71 kg



Kotoučová pila
CEDCSLI

Model	CSLI	Laserové ukazovátko	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	2,4 kg
Rychlost bez zatížení	4200 rpm	Baterie v ceně	Ne
Disc size	165x20x1,6 mm, 24 T	Nabíječka v ceně	Ne
Hloubka řezu	51mm u 90° 37mm u 45°	Pouzdro v ceně	Ne
Typ motoru	Kartáčový		



Baterie
20V



Průměr disku
165x20x1,6mm, 24T



Hmotnost
2,4 kg



Kotoučová pila
CEDCSB165LI

Model	CSB165LI	Laserové ukazovátko	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	2,78 kg
Rychlost bez zatížení	4200 rpm	Baterie v ceně	Ne
Disc size	165x20x1,6 mm, 24 T	Nabíječka v ceně	Ne
Hloubka řezu	51mm u 90° 37mm u 45°	Pouzdro v ceně	Ne
Typ motoru	Bezkartáčový		



Baterie
20V



Průměr disku
165x20x1,6 mm, 24 T



Hmotnost
2,78 kg

KOTOUČOVÉ PILY
Svoboda řezání bez kabelů





Kotoučová pila CEDCSM140LI

Model	CSM140LI	Laserové ukazovátko	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	2,1 kg
Rychlost bez zatížení	6000 rpm	Baterie v ceně	Ne
Velikost kotouče	140 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Hloubka řezu	50 mm u 90° 35 mm u 45°	Pouzdro v ceně	Ne
Typ motoru	Bezkartáčový		



Baterie
20V



Průměr disku
140 mm



Hmotnost
2,1 kg



Multifunkční zařízení CEDMTLI

Model	MTLI	Hmotnost	1,00 kg
Baterie	Max. 20 V	Baterie v ceně	Ne
Rychlost bez zatížení	5000 - 20000 rpm	Nabíječka v ceně	Ne
Regulace rychlosti	6 úrovní	Pouzdro v ceně	Ne
Úhel oscilace	3°	Příslušenství v ceně	Ano
Typ motoru	Kartáčový		



Baterie
20V



Hmotnost
1 kg



Kompresor CEDAP100LI

Model	AP100LI	LED světlo	Ano
Baterie	Max. 20 V	Displej	Ano
Max. tlak vzduchu	7 barů (100 psi)	Hmotnost	0,7 kg
Objem vzduchu	0,03m³/min	Baterie v ceně	Ne
Max. Rychlost vzduchu	54 m/s	Nabíječka v ceně	Ne
Typ motoru	Kartáčový	Pouzdro v ceně	Ne
Pracovní cyklus	5 min práce 5 min pauza		



Baterie
20V



Max. tlak vzduchu
7 barů (100 psi)



Hmotnost
0,7 kg



Lepicí pistole CEDCG3LI

Model	CG3LI	Hmotnost	0,36 kg
Baterie	Max. 20 V	Baterie v ceně	Ne
Průměr trysky	3 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Průměr náboje	10-12 mm	Pouzdro v ceně	Ne
Doba ohřevu	3 min		
Pracovní teplota	175°C		



Baterie
20V



Pracovní teplota
175°C





Hmotnost
0,36 kg




Silikonová pistole
CEDSG45LI

Model	SG45LI	Kapacita trubky	600 ml
Baterie	Max. 20 V	Kapacita kartuše	300 ml
Typ motoru	Kartáčový	Hmotnost	2,2 kg
Max. dávkovací síla	4500 N	Baterie v ceně	Ne
Nastavení kartuše	6 úrovní	Nabíječka v ceně	Ne
Rychlost posuvu	0,7 – 11 m/s	Pouzdro v ceně	Ne





Hřebíkovačka
CEDNGLI

Model	NGLI	Kapacita zásobníku	50 ks
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	1,8 kg
Rychlost zatlukání	až 30 hřebíků/min	Baterie v ceně	Ne
Velikost hřebíku	15-32 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Velikost sponek	15-25 mm	Pouzdro v ceně	Ne





Vysavač
CEDVC15LI

Model	VC15LI	Hmotnost	4,0 kg
Baterie	Max. 20 V	Příslušenství in set	Ano
Typ motoru	Kartáčový	Baterie v ceně	Ne
Objem nádrže	15 l	Nabíječka v ceně	Ne
Sací tlak	≥8,0 KPa	Pouzdro v ceně	Ne
Průměr hadice	32 mm		
Délka hadice	1,5 m		



Svítilna
CEDLLI

Model	LLI	Hmotnost	0,25 kg
Baterie	Max. 20 V	Baterie v ceně	Ne
Žárovka	LED 3W 3 ks	Nabíječka v ceně	Ne
Světelný tok	260 lumenů	Pouzdro v ceně	Ne
Nastavitelná hlava	90°		





LED lampa CEDCL35LI

Model	CL35LI	Hmotnost	0,75 kg
Baterie	Max. 20 V	Baterie v ceně	Ne
Žárovka	LED 35W SMD 100 ks	Nabíječka v ceně	Ne
Světelný tok	I - 5000 lumenů II - 2000 lumenů	Pouzdro v ceně	Ne
Nastavitelná hlava	120°		



Baterie
20V



Světelný tok
5000 lumenů



Hmotnost
0,75 kg



Vzduchová pumpa CEDCP57LI

Model	CP57LI	Příslušenství v ceně	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	0,55 kg
Max. tlak vzduchu	0,034 barů	Baterie v ceně	Ne
Max. průtok vzduchu	53 m ³ /h	Nabíječka v ceně	Ne
Max. rychlost vzduchu	40 km/h	Pouzdro v ceně	Ne
Typ motoru	Kartáčový		



Baterie
20V



Max. tlak vzduchu
0,034 barů



Hmotnost
0,7 kg



Ventilátor CEDWF300LI

Model	WF300LI	Hmotnost	3 kg
Baterie	Max. 20 V	Baterie v ceně	Ne
Průměr ventilátoru	300 mm	Nabíječka v ceně	Ne
Nastavitelná rychlost	3 úrovní	Pouzdro v ceně	Ne
Časový spínač	Ano		
Napájení ze sítě	Ano		



Baterie
230V /20V



Průměr ventilátoru
300 mm



Hmotnost
3 kg



Lakovací pistole CEDSP1000Li

Model	SP1000Li	Průměr trysky	2,5 / 1,8 / 1,5 mm
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	1,25 kg
Objem nádrže	1000 ml	Baterie v ceně	Ne
Průtok	800 ml/min	Nabíječka v ceně	Ne
Viskozita	60 DIN-S	Pouzdro v ceně	Ne
Tlak	0,1 bar		



Baterie
20V



Objem nádrže
1000 ml



Hmotnost
1,25 kg



USB nabíječka telefonu

CEDCHPLI

Model	CHPLI	LED světlo	Ano
Baterie	Max. 20 V	Hmotnost	0,1 kg
Vstupní napětí	20 V	Baterie v ceně	Ne
Výstupní napětí	5 V	Nabíječka v ceně	Ne
Vstupní proud	1,5 A	Pouzdro v ceně	Ne
USB port	Ano		



Baterie
20V



Hmotnost
0,1 kg



**JEDNA BATERIE,
NEKONEČNO MOŽNOSTI**



Baterie

CEDLI-ION 2AH

Model **LI-ION 2AH**

Napětí **Max. 20 V**

Kapacita baterie **2 Ah**

Články **Li-ion**

Indikátor nabití **LED**

Hmotnost **0,40 kg**



Baterie
20V



Kapacita baterie
2 Ah



Hmotnost
0,40 kg



Baterie

CEDLI-ION 4AH

Model **LI-ION 4AH**

Napětí **Max. 20 V**

Kapacita baterie **4 Ah**

Články **Li-ion**

Indikátor nabití **LED**

Hmotnost **0,65 kg**



Baterie
20V



Kapacita baterie
4 Ah



Hmotnost
0,65 kg



Baterie

CEDLI-ION 6AH

Model **LI-ION 6AH**

Napětí **Max. 20 V**

Kapacita baterie **6 Ah**

Články **Li-ion**

Indikátor nabití **LED**

Hmotnost **0,90 kg**



Baterie
20V



Kapacita baterie
6 Ah



Hmotnost
0,90 kg



Baterie

CEDLI-ION 8AH

Model **LI-ION 8AH**

Napětí **Max. 20 V**

Kapacita baterie **8 Ah**

Články **Li-ion**

Indikátor nabití **LED**

Hmotnost **1,00 kg**



Baterie
20V



Kapacita baterie
8 Ah



Hmotnost
1,00 kg

3 ROKY
ZÁRUKA



Nabíječka

CEDFCH2.4

Model	FCH2.4
Type	Jeden port
Nabíjecí proud	2,4 A
Chlazení baterie	Ne
Indikace stavu	Změna barvy diody
Hmotnost	0,30 kg

Hmotnost
0,30 kg



Nabíječka

CEDDCH3.0

Model	DCH3.0
Type	Dva porty
Nabíjecí proud	3,0 A
Chlazení baterie	Ne
Indikace stavu	Změna barvy diody
Hmotnost	0,72 kg

Hmotnost
0,72 kg



Nabíječka

CEDFCH3.5

Model	FCH3.5
Type	Jeden port
Nabíjecí proud	3,5 A
Chlazení baterie	Ne
Indikace stavu	Změna barvy diody
Hmotnost	0,30 kg

Hmotnost
0,30 kg

NOVINKA



Nabíječka

CEDFCH8

Model	FCH8
Type	Jeden port
Nabíjecí proud	od 2,4 do 8,0A
Chlazení baterie	Ano
Indikace stavu	Displej
Hmotnost	0,50 kg

Hmotnost
0,50 kg



Sekačka

CEDLM560S-P25

Model	LM560S-P25	Pracovní šířka	56 cm
Typ pohonu	On board	Výška sekání	25-89 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3000 W	Kapacita koše	80 l
Napětí	60 V	Koš/Boční vyhazovač/Mulč.	Ano
Pohon	Ano; nastavitelný	Hmotnost	47,5 kg



Baterie
60V



Typ pohonu
On board



Výkon motoru
3000 W



Pracovní šířka
56 cm



Kapacita koše
80 l



Hmotnost
47,5 kg



Křovinořez

CEDBC420L-B

Model	BC420L-B	Průměr řezné struny	2,4 mm
Typ pohonu	On board	Šířka řezu	258 mm
Výkon motoru	1800 W	Tloušťka čepele	3 mm
Typ motoru	Bezkartáčový	Průměr hřídele	26 mm
Napětí	60 V	Redukce převodovky	19:14
Rychlost bez zatížení	4500-5200-5800 rpm	Displej	Ano
Rukojeť	Jedna	Třída ochrany	IPX4
Šířka sekání	420 mm	Celková délka	1825 mm
Hlava křovinořezu	Tecomec	Hmotnost	5,12 kg



Baterie
60V



Typ pohonu
on board



Výkon
1800 W



Šířka sekání
420 mm



Hmotnost
5,12 kg



Křovinořez

CEDBC420B-B

Model	BC420B-B	Průměr řezné struny	2,4 mm
Type	On board	Šířka řezu	258 mm
Výkon motoru	1800 W	Tloušťka čepele	3 mm
Typ motoru	Bezkartáčový	Průměr hřídele	26 mm
Napětí	60 V	Redukce převodovky	19:14
Rychlost bez zatížení	4500-5200-5800 rpm	Displej	Ano
Rukojeť	Dvojitá	Třída ochrany	IPX4
Šířka sekání	420 mm	Celková délka	1825 mm
Hlava křovinořezu	Tecomec	Hmotnost	6,3 kg



Baterie
60V



Typ pohonu
on board



Výkon
1800 W



Šířka sekání
420 mm



Hmotnost
6,3 kg

Křovinořez CEDBC420B-P



Model	BC420B-P	Průměr řezné struny	2,4 mm
Typ pohonu	Plug-In	Šířka řezu	258 mm
Výkon motoru	1800 W	Tloušťka čepele	3 mm
Typ motoru	Bezkartáčový	Průměr hřídele	26 mm
Napětí	60 V	Redukce převodovky	19:14
Rychlost bez zatížení	4500-5200-5800 rpm	Displej	Ano
Rukojeť	Dvojitá	Třída ochrany	IPX4
Šířka sekání	420 mm	Celková délka	1825 mm
Hlava křovinořezu	Tecomec	Hmotnost	6,5 kg



Baterie
60V



Typ pohonu
Plug-in



Výkon
1800 W



Šířka sekání
420 mm



Hmotnost
6,5 kg

Nůžky na živý plot CEDHT640-P



Model	HT640-P	Typ čepele	Oboustranná, řezané laserem
Type	Plug-In	Tloušťka čepele	2,5 mm
Výkon motoru	1200 W	Vzdálenost mezi zuby	38 mm
Typ motoru	Bezkartáčový	Délka řezací lišty	638 mm
Napětí	60 V	Účinnost řezání	30 mm
Rychlost bez zatížení	3200-3600-4000 rpm	Displej	Ano
Rukojeť	Otočná: 180 / 5 úrovní	Třída ochrany	IPX4
		Hmotnost	4,2 kg



Baterie
60V



Typ pohonu
Plug-in



Výkon
1200 W



Délka řezací lišty
638 mm



Hmotnost
4,2 kg

Tyčové nůžky na živý plot CEDPH525-B



Model	PH525-B	Displej	Ano
Type	On board	Délka	152 cm
Výkon motoru	1800 W	Třída ochrany	IPX4
Typ motoru	Bezkartáčový	Hmotnost	6,12 kg
Napětí	60 V		
Typ čepele	Oboustranná, řezané laserem		
Délka řezací lišty	530 mm		
Rychlost (ot./min)	2800-3200-3600		
Nastavení hlavy	180° / 11 úrovní		



Baterie
60V



Typ pohonu
On board



Výkon
1800 W



Délka řezací lišty
152 cm



Hmotnost
6,12 kg



Pila

CEDCHS350-B4

Model	CHS350-B4	Délka lišty	12"
Typ pohonu	On board - s bat. 4Ah	Rozteč řetězu	0.325"
Výkon motoru	1800 W	Automatické olejové čerpadlo	Ano
Typ motoru	Bezkartáčový	Displej	Ano
Napětí	60 V	Hmotnost	2 kg
Rychlost řetězu	20 m/s		



Baterie
60V



Typ pohonu
On board



Výkon
1800 W



Délka lišty
12"



Hmotnost
2 kg



Fukar

CEDBL210-P

Model	BL210-P	Průtok vzduchu v potrubí	1410 m³/h
Typ pohonu	Plug-In	Max. výkon	29 N
Výkon motoru	1800W	Tlačítko uzamčení rychlosti	Ano
Typ motoru	Bezkartáčový	Funkce Turbo	Ano
Napětí	60 V	Displej	Ano
Rychlost bez zatížení	2700 rpm	Třída ochrany	IPX4
Max. Rychlost vzduchu	305 km/h	Hmotnost	2,53 kg



Baterie
60V



Typ pohonu
Plug-in



Rychlost vzduchu
305km/h



Průtok vzduchu v potrubí
1410 m³/h



Hmotnost
2,53 kg

ÚKLID NA JEDEN ZÁTAH

Profesionální výkon, nulové emise

3

ROKY

ZÁRUKA

**Baterie 4 Ah**

CEDB4

Model	B4	Doba nabíjení	96 min (Nabíječka 2,5 A)
Napětí	60 V	Doba nabíjení	44 min (Nabíječka 5,5 A)
Kapacita baterie	4 Ah	Třída ochrany	IP54
Energetický obsah (nominální)	216 Wh	Hmotnost	1,6 kg
Energetický obsah (max.)	240 Wh		
Indikátor nabití	Ano		

Kapacita baterie
4 AhHmotnost
1,6 kg**Baterie 8 Ah**

CEDB8

Model	B8	Doba nabíjení	192 min (Nabíječka 2,5 A)
Napětí	60 V	Doba nabíjení	88 min (Nabíječka 5,5 A)
Kapacita baterie	8 Ah	Třída ochrany	IP54
Energetický obsah (nominální)	432 Wh	Hmotnost	2,7 kg
Energetický obsah (max.)	480 Wh		
Indikátor nabití	Ano		

Kapacita baterie
8 AhHmotnost
2,7 kg**Batohová baterie 15 Ah**

CEDP15

Model	P15	Indikátor nabití	Ano
Typ	Batohová baterie	Délka kabelu	1,8 m
Napětí	60 V	Doba nabíjení	3,9 h (Nabíječka 4,0 A)
Kapacita baterie	15 Ah	Doba nabíjení	1,8 h (Nabíječka 8 A)
Energetický obsah (nominální)	810 Wh	Třída ochrany	IP54
Energetický obsah (max.)	900 Wh	Hmotnost	6,2 kg

Kapacita baterie
15 AhHmotnost
6,2 kg**Batohová baterie**

CEDP25

Model	P25	Indikátor nabití	Ano
Typ	Batohová baterie	Délka kabelu	1,8 m
Napětí	60 V	Doba nabíjení	6,5 h (Nabíječka 4,0 A)
Kapacita baterie	25 Ah	Doba nabíjení	3,0 h (Nabíječka 8 A)
Energetický obsah (nominální)	1350 Wh	Třída ochrany	IP54
Energetický obsah (max.)	1500 Wh	Hmotnost	8,1 kg

Kapacita baterie
25 AhHmotnost
8,1 kg



Nabíječka 2,5A
CEDCHB2.5

Model	CHB2.5
Vstupní napětí	200-240 V, 155 W
Výstupní napětí	2,5 A - 60 V
Doba nabíjení	1,6 h (pro CEDB4)
Doba nabíjení	3,2 h (pro CEDB8)



Nabíječka 5,5A
CEDCHB5.5

Model	CHB5.5
Vstupní napětí	200-240 V, 330 W
Výstupní napětí	5,5 A - 60 V
Doba nabíjení	0,75 h (pro CEDB4)
Doba nabíjení	1,5 h (pro CEDB8)



Nabíječka batohových baterií
CEDCHP4-8

Model	CHP4-8
Vstupní napětí	200-240 V, 535 W
Výstupní napětí	4A / 8A - 25-63 V
Doba nabíjení	Pro CEDP25: Rychlý režim-3 h; Standardní režim-6,5 h
Doba nabíjení	Pro CEDP15: Rychlý režim-1,8 h; Standardní režim-3,9 h



Adaptér batohových baterií
CEDADB

Model	CEADB
Kompatibilní baterie	CEDP15 / CE DP25
Záruka	3 roky

3

ROKY

ZÁRUKA



Postroj pro baterie CEDB4, CEDB8

CEDADP

Model	CEDADP
Kompatibilní baterie	CEDB4 / CEDB 8
Záruka	3 roky



Taška na nářadí

CEDTB

Model	CEDTB
-------	-------

**MODERNÍ
ŘEŠENÍ,
EKOLOGICKÝ
PŘÍSTUP**

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
info@hahn-profi.cz

tel. (+420) 602 446 643
tel. (+420) 558 842 080

www.hahn-profi.cz

CEDRUS
Parts

CEDRUS
Garden

CEDRUS
Construction

CEDRUS
Plouř

CEDRUS
Professional