

HAHN

& SOHN

C CEDRUS[®]

Garden

2026



NOVÉ DIMENZE ZAHRADNÍCH STROJŮ

OBSAH

4	Zahradní traktory
13	Traktory s nulovým poloměrem otáčení
14	Univerzální traktory
16	Sekačky na trávu: benzínová elektrická vřetenová
25	Vertikutátory: benzínové elektrické
28	Kultivátory: benzínové elektrické
38	Jednoosé traktory
40	Drtiče, Štěpkovače dřeva benzínové elektrické
43	Vysavače
43	Odplevelovač
44	Zametací stroje
46	Rýpadla
46	Fréza na pařezy
47	Štípačky
49	Křovinořezy
52	Řetězové pily
53	Nůžky na živé ploty
53	Foukače
54	Postřikovače
55	Zemní vrtáky
56	Sněhové frézy benzínové elektrické

VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ

pro vaši zahradu



CEDRUS – zkušenosti, které přinášejí výsledky

Značka budovaná důsledně po dobu 30 let – od pevných základů až po moderní, komplexní portfolio strojů a nástrojů. Začínali jsme distribucí náhradních dílů a dnes jsme klíčovým hráčem na polském trhu a stále významnějším hráčem na mezinárodních trzích se zahradnickou, lesnickou a stavební technikou. Od samého počátku máme jeden cíl – poskytovat řešení, která skutečně zjednoduší práci – bez ohledu na její rozsah.

CEDRUS je značka pro ty, kteří očekávají vybavení, na které se mohou spolehnout – dnes, zítra i v dalších sezónách.



Zahradní traktor

C-TRAC-65MC

Model	C-TRAC-65MC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-75 mm
Model motoru	Loncin LC1P75F	Kapacita koše	150 l
Výkon motoru	4,05 kW / 2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	13"/15"
Objem motoru	224 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	2,5 l
Převodovka	Manuální	Rychlost vpřed/vzad	9,3/3 km/h
Zapojení nožů	Mechanické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Ano/Ano
Pracovní šířka	65 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	1	Hmotnost	127 kg

Výkon motoru
4,05 kWPracovní šířka
65 cmPřevodovka
Manual

Počet nožů 1

Kapacita koše
150 l

Zahradní traktor

C-TRAC-65HC

Model	C-TRAC-65HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-75 mm
Model motoru	Loncin LC1P75F	Kapacita koše	150 l
Výkon motoru	4,05 kW / 3600 rpm	Přední/zadní velikost kol	13"/15"
Objem motoru	224 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	2,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	9,3/3 km/h
Zapojení nožů	Mechanické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Ano/Ano
Pracovní šířka	65 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	1	Hmotnost	127 kg

Výkon motoru
4,0 5 kWPracovní šířka
65 cmPřevodovka
Hydrostatic

Počet nožů 1

Kapacita koše
150 l

Zahradní traktor

C-TRAC-86MS

Model	C-TRAC-86MS	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor bez koše	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P85FA	Kapacita koše	N/A
Výkon motoru	5,6 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	352 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Manuální	Rychlost vpřed/vzad	7,5/2,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ne/Ano/Volitelné
Pracovní šířka	86 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	162 kg

Výkon motoru
5,6 kWPracovní šířka
86 cmPřevodovka
Manuální

Počet nožů 2

Zahradní traktor

C-TRAC-98HS



Model	C-TRAC-98HS	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor bez koše	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P92F-1	Kapacita koše	N/A
Výkon motoru	7,8 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	452 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ne/Ano/Volitelné
Pracovní šířka	98 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	168,5 kg

LONCIN



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
7,8 kW
Počet nožů 2



Pracovní šířka
98 cm

Zahradní traktor

C-TRAC-86MC



Model	C-TRAC-86MC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P90F-1	Kapacita koše	245 l
Výkon motoru	7,5 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	432 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Manuální	Rychlost vpřed/vzad	7,5/2,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	86 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	190,5 kg

LONCIN



Převodovka
Manuální



Výkon motoru
7,5 kW
Počet nožů 2



Pracovní šířka
86 cm



Kapacita koše
245 l

Zahradní traktor

C-TRAC-86HC



Model	C-TRAC-86HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P92F-1	Kapacita koše	245 l
Výkon motoru	7,8 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	452 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Hydrostatic	Rychlost vpřed/vzad	7,5/2,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	86 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	190,5 kg

LONCIN



Převodovka
Hydrostatic



Výkon motoru
7,8 kW
Počet nožů 2



Pracovní šířka
86 cm



Kapacita koše
245 l

NOVINKA



Zahradní traktor

C-TRAC 92HC

Model	C-TRAC-92HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P92F-1	Kapacita koše	245 l
Výkon motoru	7,8 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	452 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	92 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	191,5 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
7,8 kW



Počet nožů 2



Pracovní šířka
92 cm



Kapacita koše
245 l



Zahradní traktor

C-TRAC 102HC

Model	C-TRAC-102HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC2P73F	Kapacita koše	245 l
Výkon motoru	10,3 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	586 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	102 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	196,5 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
10,3 kW



Počet nožů 2



Pracovní šířka
102 cm



Kapacita koše
245 l

NOVINKA



PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-112HC

Model	C-TRAC-112HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-100 mm
Model motoru	Loncin LC2P76F	Kapacita koše	300 l
Výkon motoru	11,5 kW/2600 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/20"
Objem motoru	635 cm ³	Přední náprava z litiny	Ano
Válce	2	Objem palivové nádrže	7,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	9,7/4,9 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	112 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	210 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
11,5 kW



Počet nožů 2



Pracovní šířka
112 cm



Kapacita koše
300 l

PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-T108HS



Model	C-TRAC-T108HS	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor bez koše	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC2P73F	Kapacita koše	N/A
Výkon motoru	11,2 kW/2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	586 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ne/Ano/Ne
Pracovní šířka	108 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	207 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
11,2 kW
Počet nožů 2



Pracovní šířka
108 cm

PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-83HC



Model	C-TRAC-83HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P85FA	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	6,45 kW/2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	352 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	84 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	216 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
6,45 kW
Počet nožů 2



Pracovní šířka
84 cm



Kapacita koše
280 l

PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-83HC-1



Model	C-TRAC-83HC-1	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P90F-1	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	7,6 kW/2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	432 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	84 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	216 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
7,6 kW
Number of blades
2



Pracovní šířka
84 cm



Kapacita koše
280 l

NOVINKA

NOVINKA



PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-93HC-1

Model	C-TRAC-93HC-1	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC1P91F	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	9,8 kW/2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	546 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	1	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	93 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	227 kg



PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-93HC



Model	C-TRAC-93HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC2P73F	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	11,2 kW/2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	586 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	93 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	227 kg



NOVINKA



PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-93HC-H

Model	C-TRAC-93HC-H	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Honda GXV630	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	10,5 kW / 2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	688 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	93 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	244 kg



PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-103HC



Model	C-TRAC-103HC	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC2P73F	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	11,2 kW / 2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	586 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	102 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	233 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
11,2 kW



Počet nožů 2



Pracovní šířka
102 cm



Kapacita koše
280 l

PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-103HDC-MAX



Model	C-TRAC-103HDC-MAX	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Loncin LC2P73F	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	11,2 kW/2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	586 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	102 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	233 kg

Loncin



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
11,2 kW



Počet nožů 2



Pracovní šířka
102 cm



Kapacita koše
280 l

Tuff Torq K46ER Převodovka s automatickou uzávkou diferenciálu

PREMIUM Zahradní traktor

C-TRAC-103HC-H



Model	C-TRAC-103HC-H	Sekací systém	Vytlačovaný
Typ	Traktor s košem	Pracovní výška	30-90 mm
Model motoru	Honda GXV630	Kapacita koše	280 l
Výkon motoru	10,5 kW / 2800 rpm	Přední/zadní velikost kol	15"/18"
Objem motoru	688 cm ³	Přední náprava z litiny	Ne
Válce	2	Objem palivové nádrže	8,5 l
Převodovka	Hydrostatická	Rychlost vpřed/vzad	8,8/4,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Volitelné/Ano
Pracovní šířka	102 cm	Světlomety	Ano
Počet nožů	2	Hmotnost	246 kg

HONDA
The Power of Dreams



Převodovka
Hydrostatická



Výkon motoru
10,5 kW



Počet nožů 2



Pracovní šířka
102 cm



Kapacita koše
280 l





HVĚZDA VAŠÍ ZAHRADY

Dokonalý trávník. Pokaždé.



Příslušenství pro traktory



SP31102

**Provzdušňovač
(tubular)**



SP31519

**Provzdušňovač se
secím strojem**
kapacita secího stroje 80 L



SP31509

**Provzdušňovač se
secím strojem**
kapacita secího stroje 43,5 L



SP31101

Odstraňovač mechu



SP22111

Přívěs
Nosnost 225 kg



SP22124

Přívěs
Nosnost 225 kg



SP22102

Přívěs
Nosnost 600 kg



SP22103

Přívěs
Nosnost 900 kg



SP31511

Secí stroj
kapacita secího
stroje 80 L



SP31507

Secí stroj
kapacita secího
stroje 29 L



SP31508

Secí stroj
kapacita secího
stroje 60 L



**Váleček/
provzdušňovač**

SP31129
pracovní šířka 91 cm

SP31130
pracovní šířka 122 cm

SP31131
pracovní šířka 152,4 cm



Váleček

SP45103
pracovní šířka 91 cm

SP45203
pracovní šířka 122 cm

SP45303
pracovní šířka 152,4 cm



Sběratel

SP31105
pracovní šířka 97 cm

SP31109
pracovní šířka 122 cm



Pluh C-TRAC PREMIUM

ACC0314/01
pracovní šířka 110 cm

ACC0315/01
pracovní šířka 120 cm

ACC0316
pracovní šířka 120 cm HARD



Pluh C-TRAC

ACC0314
pracovní šířka 110 cm HARD

ACC0314/01
pracovní šířka 110 cm

ACC0315
pracovní šířka 120 cm HARD

ACC0315/01
pracovní šířka 120 cm



Pluh

ACC0154
Traktor Challenge

ACC0154N
Traktor Challenge - NOVÝ

ACC0157
Traktor Starjet



Pluh s pohonem

ACC0127
Traktor Challenge

ACC0128
Traktor Starjet

Traktor s nulovým poloměrem otáčení
C-TRAC-Z107



Model	C-TRAC-Z107	Počet nožů	2
Model motoru	Loncin LC2P77F	Sekací systém	Vytlačovaný
Výkon motoru	16 kW / 3600 rpm	Výška sekání	2,5-10,1 cm
Objem motoru	708 cm ³	Přední/zadní velikost kol	11"/18"
Válce	2	Objem palivové nádrže	13 l
Převodovka	Hydrostatická Hydro-Gear ZT2200	Rychlost vpřed/vzad	11,3/5,5 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ne/Ano/Volitelné
Pracovní šířka	107 cm	Reflektory	Ne
		Hmotnost	225 kg
		Počítadlo motohodin	Ano

Výkon motoru
16 kW

Pracovní šířka
107 cm

Rychlost sekání
11,3 km/h

Počet nožů 2

Hmotnost
225 kg

Traktor s nulovým poloměrem otáčení
C-TRAC-Z132



Model	C-TRAC-Z132	Počet nožů	3
Model motoru	Loncin LC2P82F	Sekací systém	Vytlačovaný
Výkon motoru	18 kW / 3600 rpm	Výška sekání	2,5-12,7 cm
Objem motoru	803 cm ³	Přední/zadní velikost kol	13"/23"
Válce	2	Objem palivové nádrže	45,3 l
Převodovka	Hydrostatická Hydro-Gear ZT3800	Rychlost vpřed/vzad	16,5/9 km/h
Zapojení nožů	Elektromagnetické	Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ne/Ano/Volitelné
Pracovní šířka	132 cm	Reflektory	Ano
		Hmotnost	450 kg
		Počítadlo motohodin	Ano

Výkon motoru
18 kW

Pracovní šířka
132 cm

Rychlost sekání
16,5 km/h

Počet nožů 3

Hmotnost
450 kg









Sekačka na trávu

CEDKS42

Model	KS42	Pracovní šířka	42 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y145V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	2,6 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	145 cm³	Kapacita koše	45 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	6"/7"
Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<1000 m²
S vlastním pohonem	Ne	Hmotnost	25 kg
Pohon	N/A		

Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovníVýkon motoru
2,6 kWKapacita koše
45 lPracovní šířka
42 cmHmotnost
25 kg

Sekačka na trávu

CEDKS42S

Model	KS42S	Pracovní šířka	42 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y145V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	2,6 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	145 cm³	Kapacita koše	45 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	6"/7"
Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<1000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	25 kg
Pohon	Řemenový		

Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovníVýkon motoru
2,6 kWKapacita koše
45 lPracovní šířka
42 cmHmotnost
25 kg

Sekačka na trávu

CEDKS51P

Model	KS51P	Pracovní šířka	51 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y170V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	2,9 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	170 cm³	Kapacita koše	Ne
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	7"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování	Ne / Ano / Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m²
S vlastním pohonem	Ne	Hmotnost	32 kg
Pohon	N/A		

Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovníVýkon motoru
2,9 kWHmotnost
32 kgPracovní šířka
51 cm

Sekačka na trávu

CEDKS48



Model	KS48	Pracovní šířka	48 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y145V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	2,6 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	145 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	7"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<1500 m²
S vlastním pohonem	Ne	Hmotnost	29 kg
Pohon	N/A		

CEDRUS

Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
2,6 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
48 cm



Hmotnost
29 kg

Sekačka na trávu

CEDKS48S



Model	KS48S	Pracovní šířka	48 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y145V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	2,6 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	145 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	7"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<1500 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	36 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS

Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
2,6 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka 48
cm



Hmotnost
36 kg

Sekačka na trávu

CEDKS48S-H



Model	KS48S-H	Pracovní šířka	48 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV170	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3,4 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	170 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	7"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<1500 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	36 kg
Pohon	Řemenový		

HONDA
The Power of Dreams

Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
3,4 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
48 cm



Hmotnost
36 kg

Sekačka na trávu
CEDKS51S-H



Model	KS51S-H	Pracovní šířka	51 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV200	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3,9 kW / 2500 rpm	Výška sekání adjustment	Střední
Objem motoru	201 cm ³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	35 kg
Pohon	Řemenový		

HONDA
The Power of Dreams

 Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
3,9 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
51 cm



Hmotnost
35 kg

Sekačka na trávu
CEDKS51S-ZT



Model	KS51S-ZT	Pracovní šířka	51 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 2800 rpm	Výška sekání adjustment	Střední
Objem motoru	196 cm ³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	39 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS

 Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
4,2 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
51 cm



Hmotnost
39 kg

Sekačka na trávu
CEDKS51S-H-ZT



Model	KS51S-H-ZT	Pracovní šířka	51 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV170	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3,4 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	166 cm ³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	44 kg
Pohon	Řemenový		

HONDA
The Power of Dreams

 Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
3,4 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
51 cm



Hmotnost
44 kg



Sekačka na trávu

CEDKS53S

Model	KS53S	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	39 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS



Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
4,2 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
53 cm



Hmotnost
39 kg

NOVINKA



Sekačka na trávu s valcem

DKS53S-R

Model	KS53S-R	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196V OHV	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 3600 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/roller
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ne/Ano	Doporučená pracovní plocha	<3000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	41 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS



Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
4,2 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
53 cm



Hmotnost
41 kg

I Sekačka na trávu se zadním válcem

Sekačka na trávu

CEDKS53S-E

Model	KS53S-E	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196V e-start	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 2800 rpm.	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<3000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	40 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS



Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
4,2 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
53 cm



Hmotnost
40 kg



Sekačka na trávu

CEDKS53SV-E



Model	KS53SV-E	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196 e-start	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	44 kg
Pohon	Řemenový		


Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní

Výkon motoru
4,2 kW

Kapacita koše
65 l

Pracovní šířka
53 cm

Hmotnost
44 kg

Sekačka na trávu

CEDKS53S-L



Model	KS53S-L	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Loncin	Počet nožů	1
Model motoru	LC1P70FC	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3,5 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	39 kg
Pohon	Řemenový		


Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní

Výkon motoru
3,5 kW

Kapacita koše
65 l

Pracovní šířka
53 cm

Hmotnost
39 kg

Sekačka na trávu

CEDKS53S-H



Model	KS53S-H	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV200	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3,9 kW / 2500 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	201 cm³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<2000 m²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	36,3 kg
Pohon	Řemenový		


Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní

Výkon motoru
3,9 kW

Kapacita koše
65 l

Pracovní šířka
53 cm

Hmotnost
36,3 kg

Sekačka na trávu

CEDKS53S-H AL



Hliníkový kryt

Model	KS53S-H AL	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV200	Výška sekání	20-80 mm / 8 úrovní
Výkon motoru	3,9 kW / 2500 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	201 cm ³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Hliník	Přední/zadní velikost kol	8"/12"
Koš/Boční výhoz/Mulčování..	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<3000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	47 kg
Pohon	Řemenový		

HONDA
The Power of Dreams



Výška sekání
20-80 mm / 8 úrovní



Výkon motoru
3,9 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
53 cm



Hmotnost
47 kg

Sekačka na trávu

CEDKS56S



Model	KS56S	Pracovní šířka	56 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196V	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 2800 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm ³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování..	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<4000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	42 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS



Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
4,2 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
56 cm



Hmotnost
42 kg

Sekačka na trávu

CEDKS56S-H



Model	KS56S-H	Pracovní šířka	56 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV200	Výška sekání	25-75 mm / 6 úrovní
Výkon motoru	3,9 kW / 2500 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	201 cm ³	Kapacita koše	65 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/11"
Koš/Boční výhoz/Mulčování..	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<4000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	42 kg
Pohon	Řemenový		

HONDA
The Power of Dreams



Výška sekání
25-75 mm / 6 úrovní



Výkon motoru
3,9 kW



Kapacita koše
65 l



Pracovní šířka
56 cm



Hmotnost
42 kg

NOVINKA



PREMIUM Sekačka na trávu CEDLP53S

Model	LP53S	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Cedrus	Počet nožů	1
Model motoru	Y196V OHV	Výška sekání	20-80 mm / 7 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 3600 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	196 cm ³	Kapacita koše	75 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<3000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	46 kg
Pohon	Řemenový		

CEDRUS

Výška sekání
20-80 mm / 7 úrovní

Výkon motoru
4,2 kW

Kapacita koše
75 l

Pracovní šířka
53 cm

Hmotnost
46 kg

NOVINKA



PREMIUM Sekačka na trávu CEDLP53S-L

Model	LP53S-L	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Loncin	Počet nožů	1
Model motoru	LC1P75F	Výška sekání	20-80 mm / 7 úrovní
Výkon motoru	4,5 kW / 3600 rpm.	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	224 cm ³	Kapacita koše	75 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<3000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	44,5 kg
Pohon	Řemenový		

LONCIN

Výška sekání
20-80 mm / 7 úrovní

Výkon motoru
4,5 kW

Kapacita koše
75 l

Pracovní šířka
53 cm

Hmotnost
44,5 kg

NOVINKA



PREMIUM Sekačka na trávu CEDLP53S-H

Model	LP53S-H	Pracovní šířka	53 cm
Výrobce motoru	Honda	Počet nožů	1
Model motoru	GCV200	Výška sekání	20-80 mm / 7 úrovní
Výkon motoru	4,2 kW / 3600 rpm	Nastavení výšky řezu	Střední
Objem motoru	201 cm ³	Kapacita koše	75 l
Materiál krytu	Ocel	Přední/zadní velikost kol	8"/10"
Koš/Boční výhoz/Mulčování.	Ano/Ano/Ano	Doporučená pracovní plocha	<3000 m ²
S vlastním pohonem	Ano	Hmotnost	42,5 kg
Pohon	Řemenový		

HONDA
The Power of Dreams

Výška sekání
20-80 mm / 7 úrovní

Výkon motoru
4,2 kW

Hmotnost
42,5 kg

Pracovní šířka
53 cm



Elektrická sekačka

CEDKE34

Model	KE34	Materiál krytu	Plast
Motor	Kartáčový stejnosměrný	Nastavení výšky sekání	Střední
Výkon motoru	1400 W	Výška sekání	20-65 mm / 6 úrovní
Napětí/frekvence	230 V / 50 Hz	Kapacita koše	35 l
Pracovní šířka	34 cm	Hmotnost	8,9 kg



Napětí
230V



Výkon motoru
1400 W



Pracovní šířka
34 cm



Elektrická sekačka

CEDKE40

Model	KE40	Materiál krytu	Plast
Motor	Kartáčový stejnosměrný	Nastavení výšky sekání	Střední
Výkon motoru	1800 W	Výška sekání	25-70 mm / 6 úrovní
Napětí/frekvence	230 V / 50 Hz	Kapacita koše	45 l
Pracovní šířka	40 cm	Hmotnost	12 kg



Napětí
230V



Výkon motoru
1800 W



Pracovní šířka
40 cm



Vřetenová sekačka

CEDSM42

CEDRUS

Model	SM42	Výška sekání	6-30 mm
Model motoru	Loncin G200F	Průměr válce	146,6 mm
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	54 l
Jmenovitý výkon	4,1 kW / 2900 rpm	S vlastním pohonem	Ano, řetězovým
Objem palivové nádrže	3,6 l	Typ spojky	Řemenový typ
Pracovní šířka	42 cm	Hmotnost	83,6 kg
Počet nožů	6 nožů na vřetenu		

Loncin



Výkon motoru
4,1 kW



Výška sekání
6-30 mm



Kapacita koše
54 l



Pracovní šířka
42 cm



Hmotnost
83,6 kg



Vřetenová sekačka

CEDSM50

Model	SM50	Výška sekání	6-30 mm
Model motoru	Loncin G200F	Průměr válce	146,6 mm
Objem motoru	196 cm³	Kapacita koše	63 l
Jmenovitý výkon	4,1 kW / 2900 rpm	S vlastním pohonem	Ano, řetězovým
Objem palivové nádrže	3,6 l	Typ spojky	Řemenový typ
Pracovní šířka	50 cm	Hmotnost	89,2 kg
Počet nožů	6 nožů na vřetenu		

Loncin



Výkon motoru
4,1 kW



Výška sekání
6-30 mm



Kapacita koše
63 l



Pracovní šířka
50 cm



Hmotnost
89,2 kg

Příslušenství pro vřetenové sekačky



CEDRSM01

Kazeta Groomer
pro CEDSM42



CEDRSM02

Kazeta Groomer
pro CEDSM50



CEDRSM03

Kazeta s 10 noži
pro CEDSM42



CEDRSM04

Kazeta s 10 noži
pro CEDSM50



CEDRSM05

Aerátorová kazeta
pro CEDSM42



CEDRSM06

Aerátorová kazeta
pro CEDSM50



CEDRSM07

Vertikutovací kazeta
pro CEDSM42



CEDRSM08

Vertikutovací kazeta
pro CEDSM50



CEDRSM09

Kartáčová kazeta
pro CEDSM42



CEDRSM10

Kartáčová kazeta
pro CEDSM50



CEDRSM11

Skarifikační kazeta
pro CEDSM42



CEDRSM12

Skarifikační kazeta
pro CEDSM50



CEDRSM13

Provzdušňovací hrábě
pro CEDSM42



CEDRSM14

Provzdušňovací hrábě
pro CEDSM50



CEDRSM15

Profilovaný válec
pro CEDSM42



CEDRSM16

Profilovaný válec
pro CEDSM50



Včetně válce
na kartáčování trávniku

Vertikutátor

CEDWR01

Model	WR01 2w1	Kapacita koše	45 l
Výrobce motoru	Cedrus	Pracovní šířka	40 cm
Model motoru	Cedrus 212	Max. pracovní hloubka	15 mm
Výkon motoru	4,0 kW	Počet nožů	18 - fixní
Objem motoru	212 cm ³	Přední/zadní velikost kol	8"/8"
Materiál krytu	Ocel	Hmotnost	39 kg

CEDRUS



Max. pracovní
hloubka 15 mm



Výkon motoru
4,0 kW



Počet nožů 18 -
fixní



Pracovní šířka
40 cm



Hmotnost
39 kg



Včetně válce
na kartáčování trávniku

Vertikutátor

CEDWR01-H

Model	WR01-H 2w1	Kapacita koše	45 l
Výrobce motoru	Honda	Pracovní šířka	40 cm
Model motoru	GP200	Max. pracovní hloubka	15 mm
Výkon motoru	4,1 kW	Počet nožů	18 - fixní
Objem motoru	196 cm ³	Přední/zadní velikost kol	8"/8"
Materiál krytu	Ocel	Hmotnost	39 kg

HONDA
The Power of Dreams



Max. pracovní
hloubka 15 mm



Výkon motoru
4,1 kW



Počet nožů 18 -
fixní



Pracovní šířka
40 cm



Hmotnost
39 kg



Včetně válce
na kartáčování trávniku

Vertikutátor

CEDWR01-B

Model	WR01-B 2w1	Kapacita koše	45 l
Výrobce motoru	Briggs&Stratton	Pracovní šířka	40 cm
Model motoru	CR950	Max. pracovní hloubka	15 mm
Výkon motoru	4,1 kW	Počet nožů	18 - fixní
Objem motoru	208 cm ³	Přední/zadní velikost kol	8"/8"
Materiál krytu	Ocel	Hmotnost	39 kg



Max. pracovní
hloubka 15 mm



Výkon motoru
4,1 kW



Počet nožů 18 -
fixní



Pracovní šířka
40 cm



Hmotnost
39 kg



Vertikutátor

CEDWR02R

Model	WR02R	Kapacita koše	50 l
Výrobce motoru	Loncin	Pracovní šířka	40 cm
Model motoru	LC165F	Max. pracovní hloubka	18 mm
Výkon motoru	4,0 kW	Počet nožů	32 - sklopné
Objem motoru	182 cm ³	Přední/zadní velikost kol	7"/7"
Materiál krytu	Ocel	Hmotnost	44 kg

LONCIN



Max. pracovní
hloubka 18 mm



Výkon motoru
4,0 kW



Počet nožů 32 -
sklopné



Pracovní šířka
40 cm



Hmotnost
44 kg


PREMIUM Vertikutátor
 CEDWR46L-R

Model	WR46L-R	Kapacita koše	N/A
Výrobce motoru	Loncin	Pracovní šířka	46 cm
Model motoru	G200F	Max. pracovní hloubka	30 mm
Výkon motoru	4,1 kW	Počet nožů	32- sklopné
Objem motoru	196 cm ³	Přední/zadní velikost kol	8"/8"
Materiál krytu	Ocel	Hmotnost	66 kg

Výkon motoru
4,1 kWPracovní šířka
46 cmMax. pracovní
hloubka 30 mm

Počet nožů 32

Hmotnost
66 kg
Příslušenství pro vertikutátor


CEDRWR01

Válec
pro vertikální
sekání trávy

CEDRWR02

Sada pro změnu
počtu nožů
pro Vertikutátor CEDRWR01

CEDRWR03

Válec na kartáčování
trávníku
s tvrdými pružinami

CEDRWR04

Válec na kartáčování
trávníku
s tenkými pružinami

NECHTE SVŮJ TRÁVNÍK HLUBOKO DÝCHAT

Vertikutátor dá vašemu trávníku druhý život.





Včetně kartáče
na trávnik

Electric Vertikutátor

CEDWE32

Model	WE32	Počet nožů	16 - fixní
Typ motoru	Elektrický	Kapacita koše	30 l
Výkon motoru	1500 W	Nastavení hloubky práce	od -12 do +4 mm
Napětí/frekvence	230 V / 50 Hz	Hmotnost	9,1 kg
Pracovní šířka	32 cm		



Napětí
230 V



Výkon motoru
1500 W



Pracovní šířka 32
cm



Pracovní hloubka
od -12 do +4 mm



Počet nožů 16 -
fixní



Hmotnost
9,1 kg



Včetně kartáče
na trávnik

Electric Vertikutátor

CEDWE38

Model	WE38	Počet nožů	16 - fixní
Typ motoru	Elektrický	Kapacita koše	45 l
Výkon motoru	1800 W	Nastavení hloubky práce	od -12 do +6 mm
Napětí/frekvence	230 V / 50 Hz	Hmotnost	12,8 kg
Pracovní šířka	38 cm		



Napětí
230 V



Výkon motoru
1800 W



Pracovní šířka
38 cm



Pracovní hloubka
od -12 do +6 mm



Počet nožů 16 -
fixní



Hmotnost
12,8 kg



Včetně kartáče
na trávnik

Electric Vertikutátor

CEDWE40

Model	WE40	Počet nožů	20 - fixní
Typ motoru	Elektrický	Kapacita koše	55 l
Výkon motoru	2000 W	Nastavení hloubky práce	od -12 do +6 mm
Napětí/frekvence	230 V / 50 Hz	Hmotnost	13,4 kg
Pracovní šířka	40 cm		



Napětí
230 V



Výkon motoru
2000 W



Pracovní šířka
40 cm



Pracovní hloubka
od -12 do +6 mm



Počet nožů 20 -
fixní



Hmotnost
13,4 kg



Elektrický Vertikutátor

Tichá dimenze péče o trávnik.

**Kultivátor**

CEDRUSGL08

Model	GL450	Pracovní šířka/hloubka	42 cm / 10 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	1
Model motoru	W80F	Rychlost otáčení nožů	134 rpm
Výkon motoru	1,7 kW	Doporučená pracovní plocha	1000 m²
Objem motoru	78,5 cm³	Hmotnost	29 kg

Pracovní šířka
10 cmVýkon motoru
1,7 kWRychlost otáčení nožů
134 rpmPracovní šířka
42 cmHmotnost
29 kg**Kultivátor**

CEDRUSGL01

Model	GL01	Pracovní šířka/hloubka	30-80 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	G200F	Rychlost otáčení nožů	155 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	1000 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	61 kg

Pracovní šířka
18 cmVýkon motoru
4,1 kWRychlost otáčení nožů
155 rpmPracovní šířka
30-60-80 cmHmotnost
61 kg**Kultivátor**

CEDRUSGL500

Model	GL500	Pracovní šířka/hloubka	50-100 cm / 25 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	WM168FB/P	Rychlost otáčení nožů	82 / 113 rpm
Výkon motoru	4,3 kW	Doporučená pracovní plocha	1500 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	66 kg

Pracovní šířka
15 do 25 cmVýkon motoru
4,3 kWRychlost otáčení
nožů 82 / 113 rpmPracovní šířka
50-100 cmHmotnost
66 kg**Kultivátor**

CEDRUSGL900

Model	GL900	Pracovní šířka/hloubka	80-120 cm / 30 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	WM168FB/P	Rychlost otáčení nožů	82 / 113 rpm
Výkon motoru	4,3 kW	Doporučená pracovní plocha	2000 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	78 kg

Pracovní šířka
15 do 30 cmVýkon motoru
4,3 kWRychlost otáčení
nožů 82 / 113 rpmPracovní šířka
80-120 cmHmotnost
78 kg



Kultivátor

CEDRUSGL05

Model	GL05	Pracovní šířka/hloubka	30-85 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Rato	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	R210	Rychlost otáčení nožů	190 rpm
Výkon motoru	4,2 kW	Doporučená pracovní plocha	3000 m ²
Objem motoru	212 cm ³	Hmotnost	61 kg



Výkon motoru
4,2 kW



Pracovní šířka
30-60-85 cm



Pracovní šířka
18 cm



Rychlost otáčení
nožů 190 rpm



Hmotnost
61 kg



Kultivátor

CEDRUSGL06

Model	GL06	Pracovní šířka/hloubka	45-135 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Rato	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	R390	Rychlost otáčení nožů	145 rpm
Výkon motoru	6,5 kW	Doporučená pracovní plocha	5000 m ²
Objem motoru	389 cm ³	Hmotnost	125 kg



Výkon motoru
6,5 kW



Pracovní šířka
45-75-105-135 cm



Pracovní šířka
18 cm



Rychlost otáčení
nožů 145 rpm



Hmotnost
125 kg



Kultivátor

CEDRUSGL10

Model	GLX680	Pracovní šířka/hloubka	44-68 cm / 10 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	WM170F/P	Rychlost otáčení nožů	234 / 270 rpm
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	4000 m ²
Objem motoru	212 cm ³	Hmotnost	83 kg



Výkon motoru
4,0 kW



Pracovní šířka
44-68 cm



Pracovní šířka
10 cm



Rychlost otáčení
nožů 234 / 270 rpm



Hmotnost
83 kg

Dvou směrový
režim provozu nožů



Kultivátor

CEDRUSGL11

Model	GLX720	Pracovní šířka/depth	40-66 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	3/2
Model motoru	WM170F/P	Rychlost otáčení nožů	290 rpm
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	5000 m ²
Objem motoru	212 cm ³	Hmotnost	123 kg



Výkon motoru
4,0 kW



Pracovní šířka
40-50-66 cm



Pracovní šířka
18 cm



Rychlost otáčení
nožů 290 rpm



Hmotnost
123 kg

**Kultivátor**

CEDRUSGLX480

Model	GLX480	Pracovní šířka/depth	48 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	H200	Rychlost otáčení nožů	215 rpm - protiběžný
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	70 kg

Pracovní šířka
17 cmVýkon motoru
4,0 kWRychlost otáčení
nožů 215 rpmPracovní šířka
48 cmHmotnost
70 kg**Kultivátor**

CEDRUSGLX480F

Model	GLX480F	Pracovní šířka/hloubka	48 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	H200	Rychlost otáčení nožů	215 rpm - protiběžné
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	70 kg

Pracovní šířka
17 cmVýkon motoru
4,0 kWRychlost otáčení
nožů 215 rpmPracovní šířka
48 cmHmotnost
70 kg**Kultivátor**

CEDRUSGLX540

Model	GLX540	Pracovní šířka/hloubka	54 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	WM170F/P	Rychlost otáčení nožů	270/350 rpm
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	3000 m²
Objem motoru	212 cm³	Hmotnost	90 kg

Pracovní šířka
17 cmVýkon motoru
4,0 kWRychlost otáčení
nožů 270 / 350 rpmPracovní šířka
54 cmHmotnost
90 kg

Dvou směrový
režim provozu nožů

**Kultivátor**

CEDRUSGLX640

Model	GLX640	Pracovní šířka/hloubka	62 cm / 10 cm
Výrobce motoru	Weima	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	WM170F-2/P	Rychlost otáčení nožů	240 rpm
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	5000 m²
Objem motoru	212 cm³	Hmotnost	110 kg

Pracovní šířka
10 cmVýkon motoru
4,0 kWRychlost otáčení
nožů 240 rpmPracovní šířka
62 cmHmotnost
110 kg



KULTIVÁTOR

Průlomové řešení. Průlomové standardy

**Kultivátor**

CEDRUSGLX-GT65-2B&S

Model	GLX-GT65-2B&S	Pracovní šířka/hloubka	50 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Briggs&Stratton	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	XR950	Rychlost otáčení nožů	180 rpm
Výkon motoru	4,2 kW	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	208 cm³	Hmotnost	80 kg

Pracovní hloubka
17 cmVýkon motoru
4,2 kWRychlost otáčení
nožů 180 rpmPracovní šířka
50 cmHmotnost
80 kg**Kultivátor**

CEDRUSGLX-GT65-2L

Model	GLX-GT65-2L	Pracovní šířka/hloubka	50 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	G200F	Rychlost otáčení nožů	180 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	80 kg

Pracovní hloubka
17 cmVýkon motoru
4,1 kWRychlost otáčení
nožů 180 rpmPracovní šířka
50 cmHmotnost
80 kg**Kultivátor**

CEDRUSGL03PRO-LC

Model	GL03PRO-LC	Pracovní šířka/hloubka	45 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	G200F	Rychlost otáčení nožů	190 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	93 kg

Pracovní hloubka
17 cmVýkon motoru
4,1 kWRychlost otáčení
nožů 190 rpmPracovní šířka
45 cmHmotnost
93 kgDvou směrový
režim provozu nožů**Kultivátor**

CEDRUSGL03PRO-B&S

Model	GL03PRO-B&S	Pracovní šířka/hloubka	45 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Briggs&Stratton	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	CR950	Rychlost otáčení nožů	190 rpm
Výkon motoru	4,2 kW	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	208 cm³	Hmotnost	93,5 kg

Pracovní hloubka
17 cmVýkon motoru
4,2 kWRychlost otáčení
nožů 190 rpmPracovní šířka
45 cmHmotnost
93,5 kgDvou směrový
režim provozu nožů

NOVINKA



PREMIUM Kultivátor

CEDRUSGL50

Model	GL50 PREMIUM	Pracovní šířka/hloubka	35-50 cm / 10 cm
Výrobce motoru	Rato	Převodovky vpřed/vzad	1/0
Model motoru	R100-V	Rychlost otáčení nožů	150 rpm
Výkon motoru	1,95 kW	Doporučená pracovní plocha	1000 m ²
Objem motoru	99,9 cm ³	Hmotnost	37 kg


Pracovní hloubka
10 cm

Výkon motoru
1,95 kW

Rychlost otáčení
nožů 150 rpm

Pracovní šířka
35-50 cm

Hmotnost
37 kg

NOVINKA



PREMIUM Kultivátor

CEDRUSGLX530

Model	GLX530 PREMIUM	Pracovní šířka/hloubka	50 cm / 20 cm
Výrobce motoru	Rato	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	R210	Rychlost otáčení nožů	205 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	3000 m ²
Objem motoru	212 cm ³	Hmotnost	65 kg


Pracovní hloubka
20 cm

Výkon motoru
4,1 kW

Rychlost otáčení
nožů 205 rpm

Pracovní šířka
50 cm

Hmotnost
65 kg

NOVINKA



PREMIUM Kultivátor

CEDRUSGLX650

Model	GLX650 PREMIUM	Pracovní šířka/hloubka	65 cm / 20 cm
Výrobce motoru	Rato	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	R210	Rychlost otáčení nožů	275-565 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	5000 m ²
Objem motoru	212 cm ³	Hmotnost	95 kg


Pracovní hloubka
20 cm

Výkon motoru
4,1 kW

Rychlost otáčení
nožů 275-565 rpm

Pracovní šířka
65 cm

Hmotnost
95 kg

Kultivátor Loncin

1WG2.2-36FQ-DA



Model	L36	Pracovní šířka/hloubka	36 cm / 10 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	LC1P65FE	Rychlost otáčení nožů	90 rpm
Výkon motoru	2,4 kW	Doporučená pracovní plocha	1000 m ²
Objem motoru	139 cm ³	Hmotnost	27,5 kg


Pracovní hloubka
10 cm

Výkon motoru
2,4 kW

Rychlost otáčení
nožů 90 rpm

Pracovní šířka
36 cm

Hmotnost
27,5 kg




Kultivátor Loncin 1WG3.4-60FQ-D



Model	L82	Pracovní šířka/hloubka	50-82 cm / 10 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	G200F	Rychlost otáčení nožů	144 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	1500 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	60 kg



Pracovní hloubka
10 cm



Výkon motoru
4,1 kW



Rychlost otáčení
nožů 144 rpm



Pracovní šířka
50-82 cm



Hmotnost
60 kg



Kultivátor Loncin 1WG3.4-75FQ-D



Model	L90	Pracovní šířka/hloubka	60-90 cm / 15 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	G200F	Rychlost otáčení nožů	120 rpm
Výkon motoru	4,1 kW	Doporučená pracovní plocha	2000 m²
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	69 kg



Pracovní hloubka
15 cm



Výkon motoru
4,1 kW



Rychlost otáčení
nožů 120 rpm



Pracovní šířka
60-90 cm



Hmotnost
69 kg



Kultivátor Loncin 1WG3.9-85FQ-Z



Model	L85	Pracovní šířka/hloubka	30-100 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	LC170F-2	Rychlost otáčení nožů	110 rpm
Výkon motoru	4,4 Kw	Doporučená pracovní plocha	2500 m²
Objem motoru	212 cm³	Hmotnost	71 kg



Pracovní hloubka
18 cm



Výkon motoru
4,4 kW



Rychlost otáčení
nožů 110 rpm



Pracovní šířka
30-60-100 cm



Hmotnost
71 kg



Kultivátor Loncin 1WG5.2-120FQ-ZA



Model	L103	Pracovní šířka/hloubka	103 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Loncin	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	LC175F-2	Rychlost otáčení nožů	128 rpm
Výkon motoru	5,2 kW	Doporučená pracovní plocha	3500 m²
Objem motoru	252 cm³	Hmotnost	88 kg



Pracovní hloubka
18 cm



Výkon motoru
5,2 kW



Rychlost otáčení
nožů 128 rpm



Pracovní šířka
103 cm



Hmotnost
88 kg



Kultivátor Lancin

1WG6.8-144FC-Z



Model	L103D1	Pracovní šířka/hloubka	103 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Lancin	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	LCD186F Nafta	Rychlost otáčení nožů	128 rpm
Výkon motoru	6,8 kW	Doporučená pracovní plocha	5000 m ²
Objem motoru	441 cm ³	Hmotnost	96 kg



Výkon motoru
6,8 kW



Pracovní šířka
103 cm



Pracovní hloubka
18 cm



Rychlost otáčení
nožů 128 rpm



Hmotnost
96 kg



Kultivátor Lancin

1WG7.5-146FC-Z



Model	L103D2	Pracovní šířka/hloubka	103 cm / 18 cm
Výrobce motoru	Lancin	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	LCD460FD Nafta	Rychlost otáčení nožů	128 rpm
Výkon motoru	7,5 kW	Doporučená pracovní plocha	5000 m ²
Objem motoru	462 cm ³	Hmotnost	96 kg



Výkon motoru
7,5 kW



Pracovní šířka
103 cm



Pracovní hloubka
18 cm



Rychlost otáčení
nožů 128 rpm



Hmotnost
96 kg



Kultivátor Lancin

3WG4-50FQ-D



Model	L50	Pracovní šířka/hloubka	50 cm / 15 cm
Výrobce motoru	Lancin	Převodovky vpřed/vzad	2/1
Model motoru	LC165F	Rychlost otáčení nožů	292 rpm
Výkon motoru	4,0 kW	Doporučená pracovní plocha	3500 m ²
Objem motoru	166 cm ³	Hmotnost	90 kg



Výkon motoru
4,0 kW



Pracovní šířka
50 cm



Pracovní hloubka
15 cm



Rychlost otáčení
nožů 292 rpm



Hmotnost
90 kg

NOVINKA



Kultivátor Pubert

3200020204/3200480201



Model	Sarp Roto 408	Pracovní šířka/hloubka	48 cm / 17 cm
Výrobce motoru	Honda	Převodovky vpřed/vzad	1/1
Model motoru	GP160	Rychlost otáčení nožů	207,3 rpm
Výkon motoru	3,6 kW	Doporučená pracovní plocha	3500 m ²
Objem motoru	163 cm ³	Hmotnost	73 kg



Výkon motoru
3,6 kW



Pracovní šířka
48 cm



Pracovní hloubka
17 cm



Rychlost otáčení
nožů 207,3 rpm



Hmotnost
73 kg

Příslušenství pro Kultivátory

	CEDRGL59 Konektor pro GLX640		CEDRGL60 Konektor pro GLX540		CEDRGL61 Konektor pro GLX650
	CEDRGL62 Konektor pro GLX530		CEDRGL06 Konektor pro GL01		CEDRGL32 Konektor pro GL01
	CEDRGL22 Konektor pro GL06		CEDRGL15 Konektor pro GL07		CEDRGL55 Konektor pro Loncin L82
	CEDRGL29 Konektor pro GL1000N-3/GL09		CEDRGL30 Konektor pro GLX680/GL10		CEDRGL31 Konektor pro GLX720/GL11
	CEDRGL57 Konektor pro GL01 GL05 GL06 GL09 GL500 GL900 Loncin 600 850		CEDRGL12 Hřebenový pluh pro GL01 GL04, GL05 GL07 GL09, GLX640		CEDRGL08 Hřebenový pluh pro GL04 GL05
	CEDRGL36 Hřebenový pluh pro GL01, GL06, GL07, GL10, GL11		CEDRGL13 Hřebenový pluh pro GL01		CEDRGL53 Hřebenový pluh pro GLX640, Loncin 600
	CEDRGL21 Pluh oboustranný - otočný pro GL05 GL06		CEDRGL05 Pluh pro GL01 GL04 GL05 GL17 GL06 GLX640 GLX540		CEDRGL35 Pluh pro GL01 GL06 GL07 GL10 GL11
	CEDRGL16 Nastavitelný pluh pro GL05 GL06 GLX540		CEDRGL17 Nastavitelný pluh pro GL05 s konektorem		CEDRGL48 Pluh pro GL500 GL900
	CEDRGL50 Pluh pro GLX640, Loncin 600		CEDRGL02 Vyorávač brambor pro GL01 GL07 GL09		CEDRGL37 Vyorávač brambor pro GL01 GL06 GL07 GL10 GL11

Příslušenství pro Kultivátory

	CEDRGL51 Vyorávač brambor pro GLX640 Loncin 600		CEDRGL25 Plečka pro GL06		CEDRGL26 Čepel na plevel pro GL05 GLX650
	CEDRGL40 Vertikutátor pro GL01 GLX530		CEDRGL39 Aerátor pro GL01 GLX530		CEDRGL38 Strunový válec pro GL01 GL06 GL07 GL10 GL11
	ACC0147 Sada pro orání pro GL03PRO		ACC0146 Sada pro orání pro GLX-GT65		CEDRGL49 Sada pro orání pro GLX540
	CEDRGL54 Sada pro orání pro GLX480, GLX480F		ACC0148 Žávaží pro GLX-GT65 GL03 GLX640 GLX530 GLX650		ACC0148/01 Žávaží 7,0 cm
	CEDRGL04/05 Železná kola zatížení 225 kg pro GL01		CEDRGL23 Železná kola zatížení 225 kg pro GL05 GLX650		CEDRGL42 Železná kola pro GL06
	CEDRGL33 Železná kola pro GLX530		CEDRGL46 Železná kola pro GL500		CEDRGL47 Železná kola pro GL900
	CEDRGL52 Železná kola pro Loncin 600		CEDRGL58 Transportní kolečka Loncin L82		CEDRGL53 Hřebenový pluh pro Loncin L82
	CEDRGL56 Pluh pro Loncin L90				



Elektrický kultivátor

CEDRUSGE36

Model	GE36	Max. Pracovní hloubka	220 mm
Typ motoru	Elektrický	Počet nožů	4x4
Výkon motoru	1200 W	Průměr čepelí	205 mm
Napětí/frekvence	230 V / 50Hz	Transportní kolečka	Ne
Pracovní šířka	36 cm	Hmotnost	7,4 kg



Napětí
230 V



Výkon motoru
1200 W



Pracovní šířka
36 cm



Pracovní hloubka
220 mm



Počet nožů 4x4



Hmotnost
7,4 kg



Elektrický kultivátor

CEDRUSGE45

Model	GE45	Max. Pracovní hloubka	220 mm
Typ motoru	Elektrický	Počet nožů	6x4
Výkon motoru	1500 W	Průměr čepelí	205 mm
Napětí/frekvence	230 V / 50Hz	Transportní kolečka	Ano
Pracovní šířka	45 cm	Hmotnost	10,3 kg



Napětí
230 V



Výkon motoru
1500 W



Pracovní šířka
45 cm



Pracovní hloubka
220 mm



Počet nožů 6x4



Hmotnost
10,3 kg



Jednoosový traktor

CEDTJ02

Model	TJ02	Typ spojky	Hydromechanický - suchý
Výrobce motoru	Loncin	Diferenciálová uzávěrka	Ano
Model motoru	G420F	Převodovky vpřed/vzad	3/2
Výkon motoru	9 kW / 3600 rpm	Rychlost	1,5 až 11,2 km/h
Objem motoru	420 cm³	Velikost kol	5"x 10"
Elektrický startér	Ano	Hmotnost	115 kg

Loncin



Výkon motoru
9 kW



Převodovky vpřed/
vzad 3/2

Příslušenství a doplňky pro CEDTJ



CEDRTJ01

Rotavátor

Pracovní šířka 75 cm
Počet nožů: 10 ks



CEDRTJ02

Secí stroj

Pracovní šířka 101,5 cm



CEDRTJ03

Kultivátor

Pracovní šířka 63,5 cm



CEDRTJ04

Kultivátor

Pracovní šířka 81 cm

Příslušenství a doplňky pro CEDTJ



CEDRTJ05

Kultivátor
Pracovní šířka 101,5 cm



CEDRTJ07

Aktivní pluh
otočné, oboustranné 4
spirálové nože



CEDRTJ10

Otočný pluh
s radlicí pro
zakopávání drnu



CEDRTJ11

Pluh



CEDRTJ12

Lištová sekačka
dvojitě aktivní nože šířka
100 cm



CEDRTJ16

Kartáč
Pracovní šířka 100 cm



CEDRTJ18

Dozerová radlice
Pracovní šířka: 100 cm



CEDRTJ21

Sedlo



CEDRTJ22

Rychlospojka hadice
nový typ - dva zuby



CEDRTJ23

Prodloužení PTO
nový typ - dva zuby



CEDRTJ25

Kolečkové spojky



CEDRTJ26

Prodloužení hřídele
8 cm



CEDRTJ27

Protizávaží kola
17 kg



CEDRTJ28

Protizávaží kola
34 kg



CEDRTJ29

Železná kola



Drtič větví CEDRB01C

Model	RB01C	Účinnost	2 až 3 m³/h
Výrobce motoru	Loncin	Počet nožů	2
Model motoru	G200F	Hydraulický podavač	Ne
Elektrický startér	Ne	Hmotnost	51 kg
Objem motoru	196 cm³	Kapacita boxu	65 l
Max. průměr větve	5 cm		

Loncin

Účinnost
2 až 3 m³/h



Výkon motoru
4,1 kW



Hmotnost
51 kg



Max. průměr větve
5 cm



Kapacita boxu
65 l



Drtič větví CEDRB02

Model	RB02	Max. průměr větve	10 cm
Výrobce motoru	Loncin	Účinnost	3 až 5 m³/h
Model motoru	G200F	Počet nožů	2
Elektrický startér	Ne	Hydraulický podavač	Ne
Objem motoru	196 cm³	Hmotnost	85 kg

Loncin

Účinnost
3 až 5 m³/h



Výkon motoru
4,1 kW



Hmotnost
85 kg



Max. průměr větve
10 cm



Drtič větví CEDRB02PRO

Model	RB02PRO	Max. průměr větve	12 cm
Výrobce motoru	Loncin	Účinnost	3 až 6 m³/h
Model motoru	LC170F	Počet nožů	2
Elektrický startér	Ne	Hydraulický podavač	Ne
Objem motoru	212 cm³	Hmotnost	135 kg

Loncin

Účinnost
3 až 6 m³/h



Výkon motoru
4,4 kW



Hmotnost
135 kg



Max. průměr větve
12 cm



Drtič větví CEDRB03

Model	RB03	Max. průměr větve	12 cm
Výrobce motoru	Loncin	Účinnost	4 až 6 m³/h
Model motoru	G420F	Počet nožů	2
Elektrický startér	Ne	Hydraulický podavač	Ne
Objem motoru	420 cm³	Hmotnost	185 kg

Loncin

Účinnost
4 až 6 m³/h



Výkon motoru
9,0 kW



Hmotnost
185 kg



Max. průměr větve
12 cm



OBJEDNÁVKA ZAČÍNÁ ROZHODNUTÍM

Síla, která rozemele větve na mulč.



Drtič větví CEDRB04PRO-E

Model	RB04PRO-E	Max. průměr větve	15 cm
Výrobce motorů	Loncin	Účinnost	5 až 7 m³/h
Engine model	G420F e-start	Počet nožů	2
Elektrický startér	Ano	Hydraulický podavač	Ne
Objem motoru	420 cm³	Hmotnost	260 kg

LONCIN



Účinnost
5 to 7 m³/h



Výkon motoru
9,0 kW



Hmotnost
260 kg



Max. průměr větve
15 cm



Drtič větví CEDRB05PRO-HE

Model	RB05PRO-HE	Účinnost	4 to 6 m³/h
Výrobce motorů	Loncin	Počet nožů	2 + 1 protilehlá čepel + 10 sekacích nožů
Model motoru	G420F e-start	Hydraulický podavač	Ano
Elektrický startér	Ano	Hmotnost	293 kg
Objem motoru	420 cm³		
Max. průměr větve	12 cm		

LONCIN



Účinnost
4 to 6 m³/h



Výkon motoru
9,0 kW



Hmotnost
293 kg



Max. průměr větve
12 cm



Elektrická štěpkovačka na dřevo CEDRE01

Model	RE01	Nastavení průměru větve	Ano
Výkon motoru	2800 W	Reverzní	Ano
Napětí	230 V	Ochrana	Ano
Max. průměr větve	4,4 cm	Kapacita boxu	60 l
Hmotnost	20,5 kg		



Elektromotor
230 V



Výkon motoru
2800 W



Kapacita boxu
60 l



Hmotnost
20,5 kg



Max. průměr
větve 4,4 cm



Elektrická štěpkovačka na dřevo CEDRE03

Model	RE03	Nastavení průměru větve	Ne
Výkon motoru	3000 W	Reverzní	Ne
Napětí	230 V	Ochrana	Ano
Max. průměr větve	4,5 cm	Kapacita boxu	50 l
Hmotnost	12,7 kg		



Elektromotor
230 V



Výkon motoru
3000 W



Kapacita boxu
50 l



Hmotnost
12,7 kg



Max. průměr
větve 4,5 cm

2

ROKY
ZÁRUKA

Elektrická štěpkovačka na dřevo

CEDRE04

CEDRUS

Model	RE04	Nastavení průměru větve	Ne
Výkon motoru	2800 W	Reverzní	Ne
Napětí	230 V	Ochrana	Ano
Max. průměr větve	4,5 cm	Kapacita boxu	45 l
Hmotnost	8 kg		

Elektromotor
230 VVýkon motoru
2800 WMax. průměr
větve 4,5 cmKapacita boxu
45 lHmotnost
8 kg

Vysavač listí

CEDLV58S



Model	LV58S	S vlastním pohonem	Ano
Výrobce motorů	Loncin	Kapacita pytle	150 l
Model motoru	LC1P65FC	Hmotnost	46 kg
Průtok vzduchu	18 m³/min	Součástí dodávky je: sací trubka, deflektor sacího otvoru, válec na trávu, válec na dlažbu	
Pracovní šířka	58 cm		

LONCIN

Výkon motoru
2,9 kWŠířka sacího otvoru
58 cmKapacita pytle
150 lHmotnost
46 kgVysavač, foukač,
zametač, kartáč
na trávnik

Vysavač na ořechy a žaludy

V1200B

CIFARELLI



Model	V1200B	Výkon motoru	5 KM
Výrobce motorů	Cifarelli	Objem palivové nádrže	2 l
Model motoru	C7	Objem nádrže	20 l
Objem motoru	77 cm³	Hmotnost	16,5 kg
Průměr sacího potrubí	70 mm		

CIFARELLI

Výkon motoru
5 KMPrůměr sacího potrubí
70 cmObjem nádrže
20 lHmotnost
16,5 kg

Odplevelovač

CEDSC02



Model	SC02	Pracovní systém	9 kartáčů
Výrobce motorů	Loncin	Otáčení kartáče	500 obr./min
Model motoru	LC1P65FE-2	Kola	7"
Objem motoru	166 cm³	Skládací rukojeť	Ano
Materiál krytu	Ocel	Bezpečnostní tyč	Ano
S vlastním pohonem	Ne	Hmotnost	41 kg
Pracovní šířka	70 cm		

LONCIN

Výkon motoru
2,9 kWPracovní šířka
70 cmOtáčení kartáče
500 rpmHmotnost
41 kg

**Zametačí stroj**

CEDRUSZM02

Model	ZM02	Nastavení pracovního úhlu	15° levý a pravý
Výrobce motorů	Loncin	Nastavení rychlosti kartáče	Ne
Model motorů	G200F	Účinnost	1500 m²/h
Elektrický startér	Ne	Sněhová fréza	Volitelná
Výkon motoru	4,1 kW	Sběrný koš	Volitelný
Objem motoru	196 cm³	Sněhová fréza	Ne
Pracovní šířka	60 cm	Hmotnost	70 kg
Převodovky vpřed/vzad	5/2		

LoncinÚčinnost
1500 m²/hVýkon motoru
4,1 kWPřevodovky vpřed/
vzad 5/2Pracovní šířka
60 cmHmotnost
70 kg**Zametačí stroj**

CEDRUSZM04

Model	ZM04	Nastavení pracovního úhlu	15° levý a pravý
Výrobce motorů	Loncin	Nastavení rychlosti kartáče	Ne
Model motoru	G200F	Účinnost	2500 m²/h
Elektrický startér	Ne	Sněhová fréza	Volitelná
Výkon motoru	4,1 kW	Sběrný koš	Volitelný
Objem motoru	196 cm³	Sněhová fréza	Ne
Pracovní šířka	80 cm	Hmotnost	80 kg
Převodovky vpřed/vzad	5/2		

LoncinÚčinnost
2500 m²/hVýkon motoru
4,1 kWPřevodovky vpřed/
vzad 5/2Pracovní šířka
80 cmHmotnost
80 kg**Zametačí stroj**

CEDRUSZM06-E 4IN1

Model	ZM06-E 4IN1	Nastavení pracovního úhlu	15° levý a pravý
Výrobce motorů	Loncin	Nastavení rychlosti kartáče	Ne
Model motoru	G200F	Účinnost	2500 m²/h
Elektrický startér	Ano - 230 V zásuvka	Sněhová fréza	Ano, v sadě
Výkon motoru	4,1 kW	Sběrný koš	Ano, v sadě
Objem motoru	196 cm³	Sněhová fréza	Ano, v sadě
Pracovní šířka	80 cm	Hmotnost	80 kg
Převodovky vpřed/vzad	5/2		

LoncinÚčinnost
2500 m²/hVýkon motoru
4,1 kWPřevodovky vpřed/
vzad 5/2Pracovní šířka
80 cmHmotnost
80 kg

Zametací stroj

CEDZM05PRO-E



Model	ZM05PRO-E	Nastavení pracovního úhlu	15° levý a pravý
Výrobce motorů	Cedrus	Nastavení rychlosti kartáče	Ano
Model motoru	Y173V e-start	Účinnost	4000 m²/h
Elektrický startér	Ano	Sněhová fréza	Volitelná
Výkon motoru	3,6 kW	Sběrný koš	Volitelný
Objem motoru	173 cm³	Sněhová fréza	Ne
Pracovní šířka	100 cm	Hmotnost	82 kg
Převodovky vpřed/vzad	3/1		

CEDRUSÚčinnost
4000 m²/hVýkon motoru
3,6 kWPřevodovky vpřed/
vzad 3/1Pracovní šířka
100 cmHmotnost
82 kg**Příslušenství pro zametací stroje**

CEDRZM01

Pluh

pro CEDRUSZM02



CEDRZM02

Sběrný koš

pro CEDRUSZM02



CEDRZM08

Pluh

pro CEDRUSZM04



CEDRZM07

Sběrný koš

pro CEDRUSZM04



CEDRZM14

Pluh

pro CEDZM05PRO-E



CEDRZM13

Sběrný koš

pro CEDZM05PRO-E



4v1
Zbavte se nečistot a sněhu
jediným tahem

Rýpadlo

CEDKP01



Model	KP01	Pracovní šířka	10 cm
Model motoru	Loncin G420F	Počet zubů	27
Objem motoru	420 cm ³	Rychlost řetězu	550 m/min
Výkon motoru	9 kW	Hmotnost	185 kg
Pracovní hloubka	20-40-60 cm		

 Pracovní hloubka
20-40-60 cm

 Výkon motoru
9 kW

 Počet zubů
27

 Pracovní šířka
10 cm

 Hmotnost
185 kg

Rýpadlo

CEDKP02



Model	KP02	Pracovní šířka	10 cm
Model motoru	Loncin G200F	Počet zubů	18
Objem motoru	196 cm ³	Rychlost řetězu	550 m/min
Výkon motoru	4,1 kW	Hmotnost	128 kg
Pracovní hloubka	15-25-35-45 cm		

 Pracovní hloubka
15-25-35-45 cm

 Výkon motoru
4,1 kW

 Počet zubů
18

 Pracovní šířka
10 cm

 Hmotnost
128 kg

Fréza na pařezy

CEDFR01



Model	FR01	Počet zubů	9
Model motoru	Loncin G420F	Pracovní výška nad zemí	60 cm
Objem motoru	420 cm ³	Pracovní hloubka pod zemí	23,5 cm
Výkon motoru	9 kW	Hmotnost	110 kg
Průměr kotouče	30 cm		

 Počet zubů
9

 Výkon motoru
9 kW

 Pracovní hloubka
23,5 cm

 Průměr kotouče
30 cm

 Pracovní výška
60 cm


PRYČ S PAŘEZEM!

Čistý povrch během minut.



Štípačka CEDLS02H

Model	LS02H	Tlaková síla	7 T
Typ	Horizontal	Max. délka štípaného dřeva	52 cm
Výkon motoru	2200 W	Zvedák klád	Ne
Napětí	230 V	Hmotnost	45 kg



Elektromotor
230 V



Výkon motoru
2200 W



Tlaková síla
7 T



Štípačka CEDLS06V

Model	LS06V	Tlaková síla	7 T
Typ	Vertikální	Max. délka štípaného dřeva	55 cm
Výkon motoru	3000 W	Zvedák klád	Ne
Napětí	230 V	Hmotnost	99 kg



Elektromotor
230 V



Výkon motoru
3000 W



Tlaková síla
7 T



Štípačka CEDLS07V

Model	LS07V	Tlaková síla	8 T
Typ	Vertikální	Max. délka štípaného dřeva	55 cm
Výkon motoru	3500 W	Zvedák klád	No
Napětí	400 V	Hmotnost	108 kg



Elektromotor
400 V



Výkon motoru
3500 W



Tlaková síla
8 T



Štípačka CEDLS08V

Model	LS08V	Tlaková síla	11 T
Typ	Vertikální	Max. délka štípaného dřeva	104 cm
Výkon motoru	3300 W	Zvedák klád	Ano
Napětí	230 V	Hmotnost	178 kg



Elektromotor
230 V



Výkon motoru
3300 W



Tlaková síla
11 T



Štípačka
CEDLS09V

Model	LS09V	Tlaková síla	14 T
Typ	Vertikální	Max. délka štípaného dřeva	104 cm
Výkon motoru	3500 W	Zvedák klád	Ano
Napětí	400 V	Hmotnost	187 kg



Elektromotor
400 V



Výkon motoru
3500 W



Tlaková síla
14 T



Štípačka
CEDLS10V

Model	LS10V	Tlaková síla	22 T
Typ	Vertikální	Max. délka štípaného dřeva	110 cm
Výkon motoru	5100 W	Zvedák klád	Ano
Napětí	400 V	Hmotnost	308 kg



Elektromotor
400 V



Výkon motoru
5100 W



Tlaková síla
22 T

Příslušenství pro štípačky dřeva




CEDRLS01
Stožan
pro CEDLS02H



CEDRLS02
4dílňý štípací klín
pro LS02H



CEDRLS03
4dílňý štípací klín
pro LS06V



CEDRLS04
4dílňý štípací klín
pro LS07V



CEDRLS05
**Rozšiřující se
rozdělovací klín**
pro LS06V



CEDRLS06
**Rozšiřující se
rozdělovací klín**
pro LS07V



CEDRLS08
4dílňý štípací klín
pro LS08V LS09V



CEDRLS09
4dílňý štípací klín
pro LS05V LS10V



CEDRLS12
**Rozšiřující se
rozdělovací klín**
pro LS10V



CEDRLS13
**Rozšiřující se
rozdělovací klín**
pro LS08V



CEDRLS13-09V
**Rozšiřující se
rozdělovací klín**
pro LS09V

**Křovinořez**

CEDWK330R

Model	WK330R	Palivo	Směs 40:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	26 mm
Model motoru	Cedrus	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,22 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	32,6 cm³	Čepel	3-zubová
Objem palivové nádrže	0,75 l	Hmotnost	7,1 kg

 Výkon motoru
1,22 KM

 Hmotnost
7,1 kg
**Křovinořez**

CEDWK430X

Model	WK430X	Palivo	Směs 40:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Cedrus	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,77 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	42,7 cm³	Čepel	3-zubová
Objem palivové nádrže	0,7 l	Hmotnost	8,5 kg

 Výkon motoru
1,77 KM

 Hmotnost
8,5 kg
**Křovinořez**

CEDWK520X

Model	WK520X	Palivo	Směs 40:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Cedrus	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	2,04 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	51,7 cm³	Čepel	3-zubová
Objem palivové nádrže	0,7 l	Hmotnost	8,7 kg

 Výkon motoru
2,04 KM

 Hmotnost
8,7 kg
**Křovinořez**

CEDKW45PRO

Model	KW45PRO	Palivo	Směs 50:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Kawasaki TJ45E	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,90 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	45,4 cm³	Čepel	3-zubová
Objem palivové nádrže	0,9 l	Hmotnost	8,8 kg


 Výkon motoru
1,90 KM

 Hmotnost
8,8 kg




Křovinořez
CEDKW53PRO

Model	KW53PRO	Palivo	Směs 50:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Kawasaki TJ53E	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	2,68 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	53,2 cm ³	Čepel	3-zubová
Objem palivové nádrže	1,1 l	Hmotnost	8,9 kg




Křovinořez
CEDKH35PRO

Model	KH35PRO	Palivo	Benzín
Typ motoru	Čtyřtaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Honda GX35	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,34 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	35,8 cm ³	Čepel	3-zubová
Objem palivové nádrže	0,63 l	Hmotnost	8,5 kg



Křovinořez
CEDKH50PRO

Model	KH50PRO	Palivo	Benzín
Typ motoru	Čtyřtaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Honda GX50	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,97 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	47,9 cm ³	Čepel	3-zubový
Objem palivové nádrže	0,63 l	Hmotnost	8,9 kg




NOVINKA



Křovinořez
CEDKW45PRO-V

Model	KW45PRO-V	Palivo	Směs 50:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Kawasaki TJ45E	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,90 KM	Nosiče	Ano
Objem motoru	45,4 cm ³	Čepel	3-zubový
Objem palivové nádrže	0,9 l	Hmotnost	8,8 kg



NOVINKA



Křovinořez
CEDKW53PRO-V

Model	KW53PRO-V	Palivo	Směs 50:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Kawasaki TJ53E	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	2,68 HP	Nosiče	Ano
Objem motoru	53,2 cm ³	Struna	Ano
Objem palivové nádrže	1,1 l	Hmotnost	8,9 kg

Výkon motoru
2,68 HP

Hmotnost
8,9 kg

NOVINKA



Křovinořez
CEDKH35PRO-V

Model	KH35PRO-V	Palivo	Palivo
Typ motoru	Čtyřtaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Honda GX35	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,34 HP 35,8	Nosiče	Ano
Objem motoru	cm ³	Struna	Ano
Objem palivové nádrže	0,63 l	Hmotnost	8,5 kg

Výkon motoru
1,34 HP

Hmotnost
8,5 kg

NOVINKA



Křovinořez
CEDKH50PRO-V

Model	KH50PRO-V	Palivo	Palivo
Typ motoru	Čtyřtaktní	Průměr hřídele	28 mm
Model motoru	Honda GX50	Hlava	Poloautomatická
Výkon motoru	1,97 HP	Nosiče	Ano
Objem motoru	47,9 cm ³	Struna	Ano
Objem palivové nádrže	0,63 l	Hmotnost	8,9 kg

Výkon motoru
1,97 HP

Hmotnost
8,9 kg

Multifunkční zařízení
CEDUW552

Model	UW552	Palivo	Směs 40:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Průměr hřídele	26 mm
Model motoru	Cedrus	Rozdělená hřídel	Ano
Výkon motoru	1,97 HP	Nosiče	Ano
Objem motoru	51,7 cm ³	Hmotnost	11,5 kg
Objem palivové nádrže	0,92 l	Funkce: tyčová pila 25 cm, tyčové nůžky 43 cm, vyžínač s hlavou a nožem Volitelné: Ořezávač - CEDRUW01; Foukač - CEDRUW02	
Karburátor	Výrobce		

Výkon motoru
1,97 HP

Hmotnost
11,5 kg



Řetězová pila CEDPS25-10T

Model	PS25-10T	Objem olejové nádrže	0,21 l
Typ motoru	Dvoutaktní	Karburátor	Výrobce
Výkon motoru	1,2 HP	Palivo	Směs 40:1
Objem motoru	25,4 cm ³	Max. rychlost	10000 rpm
Délka lišty	10" Oregon	Volnoběžná rychlost	2800 rpm
Řetěz	3/8" 1,3 mm Oregon	Hmotnost	4,5 kg
Objem palivové nádrže	0,31 l		



Výkon motoru
1,2 HP



Délka lišty
10" Oregon



Rozteč řetězu
3/8" 1,3 mm Oregon



Řetězová pila CEDPS40-16T

Model	PS40-16T	Objem olejové nádrže	0,21 l
Typ motoru	Dvoutaktní	Karburátor	Výrobce
Výkon motoru	2,0 HP	Palivo	Směs 40:1
Objem motoru	40,1 cm ³	Max. rychlost	10000 rpm
Délka lišty	16" Oregon	Volnoběžná rychlost	2800 rpm
Řetěz	3/8" 1,3 mm Oregon	Hmotnost	4,7 kg
Objem palivové nádrže	0,31 l		



Výkon motoru
2,0 HP



Délka lišty
16" Oregon



Rozteč řetězu
3/8" 1,3 mm Oregon



Řetězová pila CEDPS50-18T

Model	PS50-18T	Objem olejové nádrže	0,26 l
Typ motoru	Dvoutaktní	Karburátor	Výrobce
Výkon motoru	3,0 HP	Palivo	Směs 40:1
Objem motoru	50,1 cm ³	Max. rychlost	10000 rpm
Délka lišty	18" Oregon	Volnoběžná rychlost	2800 rpm
Řetěz	0,325" 1,5 mm	Hmotnost	5,1 kg
Objem palivové nádrže	0,55 l		



Výkon motoru
3,0 HP



Délka lišty
18" Oregon



Rozteč řetězu
0,325" 1,5 mm



Pila na tyči CEDPW425

Model	PW425	Objem palivové nádrže	0,7 l
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem olejové nádrže	0,2 l
Výkon motoru	0,94 HP	Palivo	Směs 30:1
Objem motoru	27,2 cm ³	Max. rychlost	9000 rpm ± 450
Délka lišty	10" Oregon	Nastavitelná tyč	2900 - 4250 mm
Řetěz	3/8" 0,050" Oregon	Hmotnost	8,3 kg



Výkon motoru
0,94 HP



Délka lišty
10" Oregon



Rozteč řetězu
3/8" 0,050" Oregon



Nůžky na živý plot

CEDNZ02



Model	NZ02	Objem palivové nádrže	0,24 l
Typ motoru	Dvoutaktní	Karburátor	Výrobce
Výkon	0,85 kW	Palivo	Směs 40:1
Objem motoru	24,5 cm ³	Nastavitelná rukojeť	Ano
Délka řezací lišty	61 cm	Hmotnost	5,5 kg
Mezery mezi zuby	35 mm		

Výkon motoru
0,85 kWDélka řezací lišty
61 cmHmotnost
5,5 kg

Foukač/vysavač

CEDDM03 2IN1



Model	DM03 2w1	Průtok vzduchu	7,8 m ³ /min
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem palivové nádrže	0,6 l
Objem motoru	22,5 cm ³	Hlučnost	112 dB
Výkon motoru	0,65 kW	Hmotnost	4,8 kg

Výkon motoru
0,65 kWPrůtok vzduchu
7,8 m³/minHmotnost
4,8 kg

Foukač

CEDDM04



Model	DM04	Průtok vzduchu	14,4 m ³ /min
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem palivové nádrže	1,5 l
Objem motoru	41,5 cm ³	Hlučnost	113 dB
Výkon motoru	1,5 kW	Hmotnost	8,3 kg

Výkon motoru
1,5 kWPrůtok vzduchu
14,4 m³/minHmotnost
8,3 kg

Foukač

CEDDM05PRO



Model	DM05PRO	Průtok vzduchu	24,8 m ³ /min
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem palivové nádrže	2,1 l
Objem motoru	75,6 cm ³	Hlučnost	112 dB
Výkon motoru	3,1 kW	Hmotnost	11,0 kg

Výkon motoru
3,1 kWPrůtok vzduchu
24,8 m³/minHmotnost
11,0 kg



Foukač BL1200

CIFARELLI

Model	BL1200	Průtok vzduchu	27,0 m³/min
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem palivové nádrže	2,15 l
Objem motoru	77 cm³	Hlučnost	103 dB
Výkon motoru	3,6 kW	Hmotnost	10,3 kg


Výkon motoru
3,6 kW

Průtok vzduchu
27,0 m³/min

Hmotnost
10,3 kg


Postřikovač CEDOP04

Model	OP04	Rozsah postřiku	12 m
Objem motoru	41,5 cm³	Posilovací čerpadlo	Ano
Výkon motoru	1,6 kW	Nastavení velikosti kapek	Ano
Objem nádrže kapaliny	14 l	Hmotnost	11 kg
Objem palivové nádrže	2 l		


Výkon motoru
1,6 kW

Objem nádrže
kapaliny 14 l

Rozsah postřiku
12 m


Postřikovač CEDOP02

Model	OP02	Rozsah postřiku	17 m
Objem motoru	79,4 cm³	Posilovací čerpadlo	Ano
Výkon motoru	3,0 kW	Nastavení velikosti kapek	Ano
Objem nádrže kapaliny	14 l	Hmotnost	14 kg
Objem palivové nádrže	2 l		


Výkon motoru
3,0 kW

Objem nádrže
kapaliny 14 l

Rozsah postřiku
17 m


Postřikovač M1200

CIFARELLI

Model	M1200	Rozsah postřiku	18 m
Objem motoru	77 cm³	Nastavení velikosti kapek	Ano
Výkon motoru	3,6 kW	Hmotnost	11,8 kg
Objem nádrže kapaliny	17 l	Posilovací čerpadlo	Volitelné: OG33400/OG34000
Objem palivové nádrže	2,15 l		


Výkon motoru
3,6 kW

Objem nádrže
kapaliny 17 l

Rozsah postřiku
18 m



Zemní vrták

CEDSW03

Model	SW03	Přenos výkonu	Odstředivá spojka
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem palivové nádrže	1,0 l
Objem motoru	51,7 cm ³	Hmotnost	13,7 kg + vrták
Výkon motoru	1,3 kW	Vrták v ceně	200mm x 800mm
Rychlost vrtání	310 rpm		


Výkon motoru
1,3 kW

Rychlost vrtání
310 rpm

Hmotnost
13,7 kg + vrták


Zemní vrták

CEDRUSSW02

Model	SW02	Přenos výkonu	Odstředivá spojka
Typ motoru	Čtyřtaktní	Objem palivové nádrže	0,8 l
Objem motoru	141 cm ³	Hmotnost	17,5 kg
Výkon motoru	3,3 kW	Součástí dodávky: bezpečnostní pružina, rukojeť pro 2 obsluhující osoby	
Rychlost vrtání	200 rpm		


Výkon motoru
3,3 kW

Rychlost vrtání
200 rpm

Hmotnost
17,5 kg


Zemní vrták

AG500-TB50

Model	AG500-TB50	Přenos výkonu	Odstředivá spojka
Typ motoru	Dvoutaktní	Objem palivové nádrže	0,9 l
Objem motoru	47,1 cm ³	Hmotnost	9,3 kg
Výkon motoru	1,8 kW		
Rychlost vrtání	170 rpm		


Výkon motoru
1,8 kW

Rychlost vrtání
170 rpm

Hmotnost
9,3 kg


Setřásač

SC904R



Model	SC904R	Palivo	Směs 50:1
Typ motoru	Dvoutaktní	Počet otřesů	>1800 min
Objem motoru	52 cm ³	Hmotnost	10,8 kg
Výkon motoru	2,3 HP		
Teleskopická tyč	2 až 4m		


Výkon motoru
2,3 HP

Hmotnost
10,8 kg



Sněhové fréza

CEDSB56

Model	SB56	S vlastním pohonem	Ano, na kolech
Výrobce motorů	Loncin	Velikost kol	6"
Model motoru	H200	Převodovky vpřed/vzad	6/2
Startér	Manuální	Lyžiny	Ano
Objem motoru	196 cm ³	Nastavitelný výstupní komín	Ano
Pracovní šířka	56 cm	Nastavitelný deflektor komína	Ano
Pracovní výška	42 cm	Vyhřívané rukojeti	Ne
Typ převodovky	Řemenová	Hmotnost	51,6 kg



Pracovní šířka
56 cm



Převodovky vpřed/vzad
6/2



Sněhové fréza

CEDSB56-E

Model	SB56-E	S vlastním pohonem	Ano, na kolech
Výrobce motorů	Loncin	Velikost kol	6"
Model motoru	LC170FDS Snow Series	Převodovky vpřed/vzad	5/2
Startér	Elektrický	Lyžiny	Ano
Objem motoru	212 cm ³	Nastavitelný výstupní komín	Ano
Pracovní šířka	56 cm	Nastavitelný deflektor komína	Ano
Pracovní výška	51 cm	Vyhřívané rukojeti	Ne
Typ převodovky	Třecí kotouč	Hmotnost	80 kg



Pracovní šířka
56 cm



Převodovky vpřed/vzad
5/2



Sněhové fréza

CEDSB61-E+

Model	SB61-E+	S vlastním pohonem	Ano, na kolech
Výrobce motorů	Loncin	Velikost kol	6"
Model motoru	LC170FDS Snow Series	Převodovky vpřed/vzad	6/2
Startér	Elektrický	Lyžiny	Ano
Objem motoru	212 cm ³	Nastavitelný výstupní komín	Ano
Pracovní šířka	61 cm	Nastavitelný deflektor komína	Ano
Pracovní výška	51 cm	Vyhřívané rukojeti	Ne
Typ převodovky	Třecí kotouč	Hmotnost	85 kg



Pracovní šířka
61 cm



Převodovky vpřed/vzad
6/2

OVLÁDNĚTE SNÍH
SE SPRÁVNÝM STROJEM

Maximální dosah. Minimální námaha.





Sněhové fréza

CEDSB61G-E+

Model	SB61G-E+	S vlastním pohonem	Ano, na pásech
Výrobce motorů	Loncin	Velikost kol	N/A
Model motoru	LC170FDS Snow Series	Převodovky vpřed/vzad	6/2
Startér	Elektrický	Lyžiny	Ano
Objem motoru	212 cm ³	Nastavitelný výstupní komín	Ano
Pracovní šířka	61 cm	Nastavitelný deflektor komína	Ano
Pracovní výška	51 cm	Vyhřívané rukojeti	Ano
Typ převodovky	Třecí kotouč	Hmotnost	91,8 kg



Pracovní šířka
61 cm



Převodovky vpřed/vzad
6/2



Sněhové fréza

CEDSB71-E+

Model	SB71-E+	S vlastním pohonem	Ano, na kolech
Výrobce motorů	Loncin	Velikost kol	7"
Model motoru	LC185FDS Snow Series	Převodovky vpřed/vzad	6/2
Startér	Elektrický	Lyžiny	Ano
Objem motoru	375 cm ³	Nastavitelný výstupní komín	Ano
Pracovní šířka	71 cm	Nastavitelný deflektor komína	Ano
Pracovní výška	54,5 cm	Vyhřívané rukojeti	Ano
Typ převodovky	Třecí kotouč	Hmotnost	120 kg



Pracovní šířka
71 cm



Převodovky vpřed/vzad
6/2



Sněhové fréza

CEDSB71G-E

Model	SB71G-E	S vlastním pohonem	Ano, na pásech
Výrobce motorů	Loncin	Velikost kol	N/A
Model motoru	LC185FDS Snow Series	Převodovky vpřed/vzad	6/2
Startér	Elektrický / Manuální	Lyžiny	Ano
Objem motoru	375 cm ³	Nastavitelný výstupní komín	Ano
Pracovní šířka	71 cm	Nastavitelný deflektor komína	Ano
Pracovní výška	54 cm	Vyhřívané rukojeti	Ano
Typ převodovky	Třecí kotouč	Hmotnost	130 kg



Pracovní šířka
71 cm



Převodovky vpřed/vzad
6/2



Elektrická sněhová fréza

CEDSE50

Model	SE50	Průměr šneku	17,2 cm
Výkon motoru	2300 W	Nastavitelný komín	Ano
Napětí/frekvence	230 V / 50 Hz	LED světla	Ano
Pracovní šířka	50 cm	Hmotnost	13,3 kg
Pracovní výška	25 cm		



Elektromotor
230 V



Výkon motoru
2300 W



Pracovní šířka
50 cm





C-TRAC

POZNEJTE ROZDÍL
od prvního metru

 **CEDRUS[®]**
Premium

HAHN
& SOHN

CEDRUS

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
info@hahn-profi.cz

tel. (+420) 602 446 643
tel. (+420) 558 842 080

www.hahn-profi.cz

CEDRUS
Ports

CEDRUS
Garden

CEDRUS
Construction

CEDRUS
Desert

CEDRUS
Professional

Copyright © 2026 Cedrus. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění ukončit prodej modelů, změnit specifikace, ukončit výrobu určitých modelů nebo změnit jejich technické parametry a vlastnosti. Cedrus nenese odpovědnost za případné chyby v tisku katalogu. Skutečný produkt se může lišit od fotografie.